

کالامی برق کرمی

لیست قیمت محصولات 4m

۵,۹۸۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی	MBD016 8W	<input type="radio"/> سفید	توان : ۸ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۷۵۰ لومن سایز : ۶۵ × ۱۰۰ فریم : ۷۵		پاریس PARIS ۲۰ ۱
۹,۸۵۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی	MBD016 15W	<input type="radio"/> سفید	توان : ۱۵ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۱۴۵۰ لومن سایز : ۷۵ × ۱۲۰ فریم : ۱۰۰		۲۰ ۲
۱۴,۲۸۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی	MBD016 30W	<input type="radio"/> سفید	توان : ۳۰ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۲۸۵۰ لومن سایز : ۸۸ × ۱۷۰ فریم : ۱۵۰		۱۲ ۳
۱۹,۲۸۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی	MBD016 40W	<input type="radio"/> سفید	توان : ۴۰ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۳۸۰۰ لومن سایز : ۸۸ × ۲۰۰ فریم : ۱۸۰		۱۲ ۴
۳۹,۴۹۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی	MBD016 80W	<input type="radio"/> سفید	توان : ۸۰ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۷۶۰۰ لومن سایز : ۱۲۰ × ۲۳۰ فریم : ۲۰۰		۸ ۵
۶,۴۸۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> استاندارد	MBD020 8W	<input type="radio"/> سفید	توان : ۸ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۷۵۰ لومن سایز : ۶۵ × ۱۰۰ فریم : ۷۵		فلورانس FLORENCE ۲۰ ۶
۹,۸۵۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> استاندارد	MBD020 15W	<input type="radio"/> سفید	توان : ۱۵ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۱۴۵۰ لومن سایز : ۷۵ × ۱۲۰ فریم : ۱۰۰		۲۰ ۷

۱۵,۷۶۰,۰۰۰	استاندارد ●	MBD020 30W	سفید ○	توان ۳۰ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۲۸۵۰ لومن سایز: ۱۷۰ × ۸۸ فریم: ۱۵۰		فلورانس FLORENCE ۱۲ ۸
۲۱,۲۶۰,۰۰۰	استاندارد ●	MBD020 40W	سفید ○	توان ۴۰ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۳۸۰۰ لومن سایز: ۲۰۰ × ۸۸ فریم: ۱۸۰		۱۲ ۹

چراغ های توکار SMD | واتر پروف | مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب

۶,۳۳۰,۰۰۰	آفتابی ● مهتابی ○	MBD015 10W	سفید ○	توان ۱۰ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۹۵۰ لومن سایز: ۱۰۰ × ۶۵ فریم: ۷۵		ونیز VENICE ۲۰ ۱۰
۷,۸۱۰,۰۰۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰	آفتابی ● مهتابی ○	MBD015 18W	سفید ○	توان ۱۸ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۱۷۱۰ لومن سایز: ۱۲۰ × ۷۵ فریم: ۱۰۰		۲۰ ۱۱
۱۲,۷۱۰,۰۰۰ ۱۳,۶۴۰,۰۰۰	آفتابی ● مهتابی ○	MBD015 30W	سفید ○	توان ۳۰ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۲۸۵۰ لومن سایز: ۱۷۰ × ۸۸ فریم: ۱۵۰		۱۲ ۱۲
۱۸,۵۹۰,۰۰۰	آفتابی ● مهتابی ○	MBD015 40W	سفید ○	توان ۴۰ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۳۸۰۰ لومن سایز: ۲۰۰ × ۸۸ فریم: ۱۷۵		۱۲ ۱۳

۱,۴۲۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> ● آفتابی ○ مهتابی 	MBRV03	○ سفید	<p>توان ۳ وات SMD</p> <p>روشنایی: ۲۳۰ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۳۷ درجه</p> <p>سایز: ۴۰ × ۲۵</p> <p>فریم: ۳۷</p>		<p>نوبل</p> <p>NOBLE</p> <p>۱۰۰</p> <p>۱</p>
۱,۴۲۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> ● آفتابی ○ مهتابی 	MBSV03	○ سفید	<p>توان ۳ وات SMD</p> <p>روشنایی: ۲۳۰ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۳۷ درجه</p> <p>سایز: ۴۰ × ۴۰ × ۲۵</p> <p>فریم: ۳۷ × ۳۷</p>		<p>نوئل</p> <p>NOEL</p> <p>۱۰۰</p> <p>۲</p>
۲,۴۹۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> ● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی 	<p>MB03</p> <p>S010</p>	○ سفید	<p>توان ۳ وات COB</p> <p>روشنایی: ۲۸۵ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۳۰ درجه</p> <p>سایز: ۴۸ × ۴۰</p> <p>فریم: ۴۰</p>		<p>اوبلیا</p> <p>OBELIA</p> <p>۱۰۰</p> <p>۳</p>
۱,۵۷۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> ● آفتابی ○ مهتابی 	<p>MB01</p> <p>S010</p>	○ سفید	<p>توان ۱ وات COB</p> <p>روشنایی: ۹۰ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۳۰ درجه</p> <p>سایز: ۳۰ × ۲۰</p> <p>فریم: ۲۵</p>		<p>هیدرا</p> <p>HYDRA</p> <p>۱۰۰</p> <p>۴</p>
۱,۵۷۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> ● قرمز ● آبی ● سبز 	<p>MB01</p> <p>S010</p>	○ سفید	<p>توان ۱ وات COB</p> <p>روشنایی: ۹۰ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۳۰ درجه</p> <p>سایز: ۳۰ × ۲۰</p> <p>فریم: ۲۵</p>		<p>۱۰۰</p> <p>۵</p>

۳,۲۱۰,۰۰۰

آفتابی
○ مهتابی

MB03
AKSQ

○ سفید

توان ۳ وات
روشنایی: ۲۴۰ لومن
زاویه تابش: ۴۵ درجه
سایز: ۶۰ × ۶۰ × ۴۰
فریم: ۴۵



آزوریت
AZURITE



۱۰,۷۸۰,۰۰۰

○ استاندارد

MB015
T010

○ سفید

توان ۱۵ وات
روشنایی: ۱۰۹۷ لومن
زاویه تابش: ۴۵ درجه
سایز: ۱۴۰ × ۹۰
فریم: ۱۳۰



پانوراما
PANORAMA



۲,۷۰۰,۰۰۰

آفتابی
○ مهتابی

MB006
36SQ

○ سفید

توان ۶ وات
روشنایی: ۴۵۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ درجه
سایز: ۸۲ × ۸۲ × ۲۰
فریم: ۷۰



آرامیس
ARAMIS



۷,۵۹۰,۰۰۰

○ مهتابی

MB020
36SQ

○ سفید

توان ۲۰ وات
روشنایی: ۱۵۰۰ لومن
زاویه تابش: ۴۵ درجه
سایز: ۱۱۶ × ۱۱۶ × ۳۳
فریم: ۱۰۵



۶,۵۵۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input checked="" type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	10401010 10401010B	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان : ۱۰ وات روشنایی: ۷۵۰ لومن زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ فریم : ۸۵ × ۸۵		لوگان LOGAN  ۲۰ ۱
۱۴,۱۴۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input checked="" type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	10401020 10401020B	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز : ۲۰۰ × ۱۱۰ × ۷۵ فریم : ۱۹۰ × ۱۰۰		 ۱۰ ۲
۱۷,۹۸۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input checked="" type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	10401030 10401030B	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان : ۳۰ وات روشنایی: ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز : ۲۸۵ × ۱۱۰ × ۷۵ فریم : ۲۷۰ × ۱۰۰		 ۳

قاب های توکار لامپ خور (لامپ هالوژن)

۲,۹۸۰,۰۰۰	لامپ خور	10401010W 10401010B	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	تعدادخانه: یک خانه سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ فریم : ۸۵ × ۸۵ جنس : آلومینیوم		لوگان LOGAN  ۱ ۴
۵,۹۸۰,۰۰۰	لامپ خور	10401020W 10401020B	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	تعدادخانه: دو خانه سایز : ۲۰۰ × ۱۱۰ × ۷۵ فریم : ۱۹۰ × ۱۰۰ جنس : آلومینیوم		 ۱ ۵
۷,۹۲۰,۰۰۰	لامپ خور	10401030W 10401030B	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	تعدادخانه: سه خانه سایز : ۲۸۵ × ۱۱۰ × ۷۵ فریم : ۲۷۰ × ۱۰۰ جنس : آلومینیوم		 ۱ ۶



قابلیت تنظیم تا ۳۰ درجه

بومر
BOOMER

توان: ۱۲ وات COB
روشنایی: ۱۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۲۴ درجه
سایز: ۸۵ × ۸۸
فریم: ۷۵

۱

۴,۳۸۰,۰۰۰

استاندارد

10552012

سفید

10562012

مشکی



قابلیت تنظیم تا ۳۰ درجه

کوپر
COOPER

توان: ۱۵ وات COB
روشنایی: ۱۲۰۰ لومن
زاویه تابش: ۲۴ درجه
سایز: ۹۵ × ۹۷
فریم: ۷۵

۲

۵,۴۷۰,۰۰۰

استاندارد

10582015

سفید

10592015

مشکی

چراغ های توکار بدون لبه (TRIMLESS)



قابلیت تنظیم تا ۳۰ درجه

مدیسون
MADISON

توان: ۱۲ وات COB
روشنایی: ۹۰۰ لومن
زاویه تابش: ۲۴ درجه
سایز: ۹۸ × ۸۰
فریم: ۷۵

۳

۴,۳۸۰,۰۰۰

استاندارد

10572012

سفید

بزودی	لامپ خور	11003000	سفید ○	سریج : 1 × GU10	 <p>کاسپر CASPER</p>  <p>1</p>
		11002000	مشکی ●	ولتاژ : 220 ولت سایز : 38 × 123 Ø فریم : 80 جنس : آلومینیوم	
بزودی	لامپ خور	11009000	سفید ○	سریج : 1 × GU10	 <p>کارتز CARTER</p>  <p>2</p>
		11008000	مشکی ●	ولتاژ : 220 ولت سایز : 38 × 123 × 123 فریم : 80 × 80 جنس : آلومینیوم	
بزودی	لامپ خور	11005000	سفید ○	سریج : 2 × GU10	 <p>کاسپر</p>  <p>3</p>
		11004000	مشکی ●	ولتاژ : 220 ولت سایز : 38 × 123 × 210 فریم : 80 × 165 جنس : آلومینیوم	
بزودی	لامپ خور	11007000	سفید ○	سریج : 3 × GU10	 <p>کاسپر</p>  <p>4</p>
		11006000	مشکی ●	ولتاژ : 220 ولت سایز : 38 × 123 × 295 فریم : 80 × 250 جنس : آلومینیوم	

سیمون

SIMON



سرپیچ: ۱ × GU10
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
سایز: ۵۰ × ۶۰
فریم: ۶۰
جنس: آلومینیوم

○ سفید

● مشکی

1000200

1000201

لامپ خور

۲,۴۲۰,۰۰۰

چستر

CHESTER



سرپیچ: ۱ × GU10
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
سایز: ۲۶ × ۱۱۷
فریم: ۷۵
جنس: آلومینیوم

○ سفید

11001000

لامپ خور

بزودی

آریان

ARIAN



سرپیچ: ۱ × GU10
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
سایز: ۵۰ × ۱۳۰
فریم: ۱۳۳
جنس: گج آلفا تقویتی

○ سفید

23041000

لامپ خور

۱,۴۳۰,۰۰۰

ستاک

SETAK



سرپیچ: ۱ × GU10
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
سایز: ۵۰ × ۱۲۰ × ۱۲۰
فریم: ۱۲۳ × ۱۲۳
جنس: گج آلفا تقویتی

○ سفید

23021000

لامپ خور

۱,۴۳۰,۰۰۰

لیانا

LIANA



سرپیچ: ۲ × GU10
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
سایز: ۵۰ × ۱۱۵ × ۲۳۰
فریم: ۱۱۸ × ۲۳۳
جنس: گج آلفا تقویتی

○ سفید

23031000

لامپ خور

۱,۹۸۰,۰۰۰

۵,۹۸۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> ● آفتابی ○ مهتابی 	MBRU14	○ سفید	<p>توان : ۱۴وات (۷+۷وات)</p> <p>روشنایی: ۱۱۲۰ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p> <p>سایز : ۱۲۰ × ۳۵</p> <p>فریم : ۱۱۰</p>		<p>دیانو</p> <p>DIANO</p> <p>۲۰</p> <p>۱</p>
۶,۹۷۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> ● آفتابی ○ مهتابی 	MBRU18	○ سفید	<p>توان : ۱۸وات (۹+۹وات)</p> <p>روشنایی: ۱۴۴۰ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p> <p>سایز : ۱۵۰ × ۳۵</p> <p>فریم : ۱۳۵</p>		<p>۲۰</p> <p>۲</p>
۸,۶۹۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> ● آفتابی ○ مهتابی 	MBRU23	○ سفید	<p>توان : ۲۳وات (۱۱+۱۲وات)</p> <p>روشنایی: ۱۸۴۰ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p> <p>سایز : ۱۸۰ × ۳۵</p> <p>فریم : ۱۶۰</p>		<p>۲۰</p> <p>۳</p>
۵,۹۸۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> ● آفتابی ○ مهتابی 	MBSU14	○ سفید	<p>توان : ۱۴وات (۷+۷وات)</p> <p>روشنایی: ۱۱۲۰ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p> <p>سایز : ۱۲۰ × ۱۲۰ × ۳۵</p> <p>فریم : ۱۱۰ × ۱۱۰</p>		<p>دیاکو</p> <p>DIACO</p> <p>۲۰</p> <p>۴</p>
۶,۹۷۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> ● آفتابی ○ مهتابی 	MBSU18	○ سفید	<p>توان : ۱۸وات (۹+۹وات)</p> <p>روشنایی: ۱۴۴۰ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p> <p>سایز : ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۳۵</p> <p>فریم : ۱۳۵ × ۱۳۵</p>		<p>۲۰</p> <p>۵</p>
۸,۶۹۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> ● آفتابی ○ مهتابی 	MBSU23	○ سفید	<p>توان : ۲۳وات (۱۱+۱۲وات)</p> <p>روشنایی: ۱۸۴۰ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p> <p>سایز : ۱۸۰ × ۱۸۰ × ۳۵</p> <p>فریم : ۱۶۵ × ۱۶۵</p>		<p>۲۰</p> <p>۶</p>

۷,۹۰۰,۰۰۰	آفتابی ●	10053004	مشکی ●	توان ۴ وات (۲×۲ وات) کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۴۸۰ لومن سایز: ۲۰۰ × ۱۶۰ × ۶۰		آمیتیس AMITIS ۲۰ ۱
۷,۲۴۰,۰۰۰	آفتابی ●	10063002	مشکی ●	توان ۲ وات (۱×۲ وات) کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۲۴۰ لومن سایز: ۱۵۰ × ۵۰ × ۷۸		جاسپر JASPER ۵۰ ۲
۶,۵۵۰,۰۰۰	آفتابی ●	10073002	مشکی ●	توان ۲ وات کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۱۲۰ لومن سایز: ۹۰ × ۹۰ × ۴۰		دیون DIONE ۴۰ ۳
۱۴,۳۶۰,۰۰۰	آفتابی ●	10183012 10083012	سفید ○ مشکی ●	توان ۱۲ وات کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: مستقیم روشنایی: ۱۲۰۰ لومن سایز: ۲۴۵ × ۱۲۰ × ۸۰		آنتیک ANTIQUE ۱۲ ۴
۶,۹۰۰,۰۰۰	آفتابی ●	10103003	مشکی ●	توان ۳ وات کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۲۷۰ لومن سایز: ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۶۵		ایمپریال IMPERIAL ۲۰ ۵
۱۱,۸۸۰,۰۰۰	آفتابی ●	10103006	مشکی ●	توان ۶ وات (۳×۲ وات) کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۵۴۰ لومن سایز: ۱۸۰ × ۱۲۰ × ۶۵		آپال OPAL ۲۰ ۶

لوتکس

LOTEX



توان ۱۲ وات
روشنایی: ۹۶۰ لومن
زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
سایز: ۱۴۵ × ۵۰
فریم: ۱۳۵

سفید ○

MBRO12

آفتابی ●
مهتابی ○

۵,۶۶۰,۰۰۰



توان ۲۰ وات
روشنایی: ۱۶۰۰ لومن
زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
سایز: ۱۷۰ × ۵۰
فریم: ۱۵۵

سفید ○

MBRO20

آفتابی ●
مهتابی ○

۷,۹۷۰,۰۰۰

لوتوس

LOTUS



توان ۱۲ وات
روشنایی: ۹۶۰ لومن
زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
سایز: ۱۵۵ × ۱۵۵ × ۵۰
فریم: ۱۳۵ × ۱۳۵

سفید ○

MBSO12

آفتابی ●
مهتابی ○

۵,۶۶۰,۰۰۰



توان ۲۰ وات
روشنایی: ۱۶۰۰ لومن
زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
سایز: ۱۸۰ × ۱۸۰ × ۵۰
فریم: ۱۵۵ × ۱۵۵

سفید ○

MBSO20

آفتابی ●
مهتابی ○

۷,۹۷۰,۰۰۰

چراغ توکار SMD - DOWN LIGHT - مربع دور شیشه ای

آبنوس

ABNUS




توان ۵ وات
روشنایی: ۶۰۰ لومن
زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
سایز: ۸۰ × ۸۰ × ۳۰
فریم: ۶۰

سفید ○

MB005
SQGL

استاندارد ●


۱,۹۰۰,۰۰۰

۲,۸۳۰,۰۰۰	● آفتابی ○ مهتابی	MB03 P013R	○ سفید	توان : ۵ وات (۳+۲) روشنایی: ۲۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۰۳ × ۲۵ فریم : ۷۰		آتريا ----- ATRIA ۴۰ ۱
۳,۱۷۰,۰۰۰	● آفتابی ○ مهتابی	MB06 P013R	○ سفید	توان : ۹ وات (۳+۶) روشنایی: ۴۸۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۴۵ × ۲۵ فریم : ۱۰۵		۴۰ ۲
۴,۲۸۰,۰۰۰	● آفتابی ○ مهتابی	MB12 P013R	○ سفید	توان : ۱۶ وات (۴+۲) روشنایی: ۹۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۹۵ × ۲۵ فریم : ۱۵۵		۲۰ ۳
۵,۷۹۰,۰۰۰	● آفتابی	MB18 P013R	○ سفید	توان : ۲۴ وات (۶+۱۸) روشنایی: ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۴۰ × ۲۵ فریم : ۲۰۵		۲۰ ۴
۲,۸۹۰,۰۰۰	● آفتابی ○ مهتابی	CG16RD	○ سفید	توان : ۱۶ وات (۳+۱۳) روشنایی: ۱۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۶۰ × ۲۰ فریم : ۱۱۲		سی جی ----- CG ۲۰ ۵
۳,۶۱۰,۰۰۰	● آفتابی	CG20RD	○ سفید	توان : ۲۰ وات (۳+۱۷) روشنایی: ۱۸۹۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۸۰ × ۲۰ فریم : ۱۴۰		۲۰ ۶


<p>● آفتابی ○ مهتابی ● استاندارد</p> <p>۲۰۱۶۱۰۰۷ 3COLOR</p> <p>۴,۸۴۰,۰۰۰</p> <p>در یک چراغ</p>	<p>○ سفید</p>	<p>توان ۷ وات روشنایی: ۵۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز ۱۲۰ × ۴۰ فریم ۸۲</p>	<p>دور شیشه ای</p> <p>کریستال CRYSTAL</p> <p>۲۰</p> <p>۱</p>
<p>● آفتابی ○ مهتابی ● استاندارد</p> <p>۲۰۱۶۱۰۱۸ 2COLOR</p> <p>۵,۳۹۰,۰۰۰</p> <p>در یک چراغ</p>	<p>○ سفید</p>	<p>توان ۱۸ وات روشنایی: ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز ۲۰۰ × ۴۰ فریم ۱۶۰</p>	<p>کریستال CRYSTAL</p> <p>۲۰</p> <p>۲</p>
<p>○ مهتابی</p> <p>MB006 527RD</p> <p>۲,۷۰۰,۰۰۰</p>	<p>○ سفید</p>	<p>توان ۶ وات روشنایی: ۴۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز ۱۱۰ × ۵۰ فریم ۸۰</p>	<p>رونیکس RONIX</p> <p>۵۰</p> <p>۳</p>
<p>● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی</p> <p>MB012 527RD</p> <p>۴,۱۸۰,۰۰۰</p>	<p>○ سفید</p>	<p>توان ۱۲ وات روشنایی: ۸۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز ۱۳۰ × ۶۵ فریم ۱۰۰</p>	<p>رونیکس RONIX</p> <p>۲۰</p> <p>۴</p>
<p>● آفتابی ○ مهتابی</p> <p>MB024 527RD</p> <p>۸,۶۹۰,۰۰۰</p>	<p>○ سفید</p>	<p>توان ۲۴ وات روشنایی: ۱۶۸۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز ۱۷۳ × ۱۰۵ فریم ۱۴۵</p>	<p>رونیکس RONIX</p> <p>۱۰</p> <p>۵</p>


۱,۷۹۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input checked="" type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	MBNRA 08220	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان : ۸ وات DOB روشنایی: ۵۲۵ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۰۰ × ۳۰ فریم : ۷۵		نارا NARA  ۱
۲,۴۰۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی و در یک چراغ	MBNRA10 CO2	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان : ۱۰ وات روشنایی: ۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۰۰ × ۳۰ فریم : ۷۵		 ۲
۲,۹۵۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی و در یک چراغ	MBNRA10 CO2IP	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان : ۱۰ وات IP روشنایی: ۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۰۰ × ۳۰ فریم : ۷۵		 ۳
۱,۹۸۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input checked="" type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	MBNRA 10220	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان : ۱۰ وات DOB روشنایی: ۷۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۰۰ × ۳۰ فریم : ۷۵		 ۴
۳,۸۳۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input checked="" type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	20061016	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان : ۱۶ وات DOB روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۲۰ × ۳۰ فریم : ۹۵		 ۵
۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۹۸۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input checked="" type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	20061025	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان : ۲۵ وات DOB روشنایی: ۱۸۷۵ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۷۰ × ۳۰ فریم : ۱۴۰		 ۶


۴,۷۳۰,۰۰۰	آفتابی ●		سفید ○	توان ۳۰ وات DOB روشنایی: ۲۲۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز ۲۰۰ × ۳۰: فریم ۱۶۰:		نارا NARA ۲۰ ۷
۶,۹۸۰,۰۰۰	استاندارد ●	20061030	مشکی ●			
۶,۹۸۰,۰۰۰	مهتابی ○					
۶,۵۸۰,۰۰۰	آفتابی ●		سفید ○	توان ۴۲ وات DOB روشنایی: ۳۱۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز ۲۳۰ × ۳۰: فریم ۱۹۰:		۲۰ ۸
۸,۹۸۰,۰۰۰	استاندارد ●	20061042	مشکی ●			
۸,۹۸۰,۰۰۰	مهتابی ○					
۵۴۰,۰۰۰	مهتابی ○	1000186	سفید ○	توان ۸ وات DOB روشنایی: ۳۷۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز ۱۱۰ × ۳۲: فریم ۸۰:		دوک DUKE ۱ ۹
۶۵۰,۰۰۰	آفتابی ●		سفید ○	توان ۶ وات DOB روشنایی: ۳۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز ۱۰۰ × ۴۵: فریم ۸۰:		اونیکس ONYX ۱۰۰ ۱۰
۶۵۰,۰۰۰	استاندارد ●	12001006				
	مهتابی ○					
۹۶۰,۰۰۰	آفتابی ●		سفید ○	توان ۸ وات DOB روشنایی: ۴۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز ۱۰۰ × ۴۵: فریم ۸۰:		۱۰۰ ۱۱
۹۶۰,۰۰۰	استاندارد ●	12001008				
	مهتابی ○					


۲,۸۱۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> آفتابی ● 1000164 استاندارد ● 1000165 مهتابی ○ 1000166 	سفید ○	<p>توان ۲۴ وات</p> <p>روشنایی: ۲۱۶۰ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p> <p>سایز: ۱۷۰ × ۴۲</p> <p>فریم: از ۶۰ تا ۱۵۵</p>	<p>دورس</p> <p>DORIS</p>  <p>۶۰</p> <p>۱</p>
-----------	---	--------	--	---

چراغ های توکار (SMD - DOWN LIGHT)

۶۹۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> آفتابی ● MB003 32ERD 	سفید ○	<p>توان ۳ وات</p> <p>روشنایی: ۲۳۰ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p> <p>سایز: ۹۰ × ۱۲,۵</p> <p>فریم: ۸۰</p>	<p>رایان</p> <p>RAYAN</p>  <p>۱۰۰</p> <p>۲</p>
---------	---	--------	---	--

۲,۴۲۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> مهتابی ○ MB026 12SL 	سفید ○	<p>توان ۱۲ وات</p> <p>روشنایی: ۸۸۳ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p> <p>سایز: ۱۷۰ × ۲۰</p> <p>فریم: ۱۵۵</p>	 <p>۵۰</p> <p>۳</p>
-----------	--	--------	--	--

۳,۲۲۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> مهتابی ○ MB026 18SL 	سفید ○	<p>توان ۱۸ وات</p> <p>روشنایی: ۱۴۸۶ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p> <p>سایز: ۲۲۰ × ۲۰</p> <p>فریم: ۲۰۵</p>	 <p>۲۰</p> <p>۴</p>
-----------	--	--------	---	--

۴,۲۹۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> آفتابی ● MB026 مهتابی ○ 24SL 	سفید ○	<p>توان ۲۴ وات</p> <p>روشنایی: ۱۹۶۸ لومن</p> <p>زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p> <p>سایز: ۳۰۰ × ۲۰</p> <p>فریم: ۲۸۰</p>	 <p>۲۰</p> <p>۵</p>
-----------	---	--------	---	--

۱,۴۲۰,۰۰۰	<input type="radio"/> مهتابی <input type="radio"/> آفتابی	MB003 32ESQ	<input type="radio"/> سفید	توان: ۳ وات روشنایی: ۲۲۵ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۸۵ × ۸۵ × ۲۵ فریم: ۷۰ × ۷۰		آرنو ARNO  ۲۰ ۱
۲,۴۵۰,۰۰۰	<input type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی	MB009 32ESQ	<input type="radio"/> سفید	توان: ۹ وات روشنایی: ۶۳۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۱۴۵ × ۱۴۵ × ۲۵ فریم: ۱۳۰ × ۱۳۰		 ۲۰ ۲
۲,۷۵۰,۰۰۰	<input type="radio"/> مهتابی	MB012 32ESQ	<input type="radio"/> سفید	توان: ۱۲ وات روشنایی: ۸۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۱۶۸ × ۱۶۸ × ۲۵ فریم: ۱۵۵ × ۱۵۵		 ۲۰ ۳
۵,۴۴۰,۰۰۰	<input type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	MBP006 B2020	<input type="radio"/> سفید	توان: ۱۸ وات روشنایی: ۱۵۳۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۲۰۰ × ۲۰۰ × ۲۵ فریم: ۱۸۰ × ۱۸۰		 ۲۰ ۴
۹,۶۵۰,۰۰۰	<input type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	MBP006 B3030	<input type="radio"/> سفید	توان: ۲۴ وات روشنایی: ۲۰۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۲۹۰ × ۲۹۰ × ۲۵ فریم: ۲۷۵ × ۲۷۵		 ۹ ۵
۱۸,۳۷۰,۰۰۰	<input type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	MBP006 B4040	<input type="radio"/> سفید	توان: ۳۶ وات روشنایی: ۳۰۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۴۰۰ × ۴۰۰ × ۴۰ فریم: ۳۸۰ × ۳۸۰		 ۵ ۶

۱,۹۸۰,۰۰۰	○ مہتابی	MB008 ERD	○ سفید	توان : ۸ وات روشنایی: ۶۴۰ لومن زاویہ تابش: ۱۲۰ درجہ سایز : ۲۵ × ۹۰ فریم : ۸۰		لومیا LUMIA ۴۰ ۱
۲,۹۸۰,۰۰۰	○ مہتابی	MB015 ERD	○ سفید	توان : ۱۵ وات روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویہ تابش: ۱۲۰ درجہ سایز : ۲۵ × ۱۴۵ فریم : ۱۳۰		۲۰ ۲
۵,۴۸۰,۰۰۰	● آفتابی ○ مہتابی	MB024 ERD	○ سفید	توان : ۲۴ وات روشنایی: ۱۹۲۰ لومن زاویہ تابش: ۱۲۰ درجہ سایز : ۳۰ × ۲۲۰ فریم : ۱۹۵		۲۰ ۳
۳,۲۸۰,۰۰۰	● آفتابی ○ مہتابی	MB015 ESQ	○ سفید	توان : ۱۵ وات روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویہ تابش: ۱۲۰ درجہ سایز : ۲۵ × ۱۴۵ × ۱۴۵ فریم : ۱۳۰		لوکسیا LUXIA ۲۰ ۴
۴,۳۴۰,۰۰۰	● آفتابی ○ مہتابی	MB020 ESQ	○ سفید	توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۶۰۰ لومن زاویہ تابش: ۱۲۰ درجہ سایز : ۲۵ × ۱۷۰ × ۱۷۰ فریم : ۱۵۵		۲۰ ۵
۵,۴۸۰,۰۰۰	● آفتابی	MB024 ESQ	○ سفید	توان : ۲۴ وات روشنایی: ۱۹۲۰ لومن زاویہ تابش: ۱۲۰ درجہ سایز : ۳۰ × ۲۲۰ × ۲۲۰ فریم : ۱۹۵		۲۰ ۶

آیسون

AESON



۱



توان ۹ وات

روشنایی: ۹۰۰ لومن

زاویه تابش: ۱۲۰ درجه

سایز: ۱۲۰ × ۱۲۰ × ۱۳

فریم: ۱۰۰ × ۱۰۰

سفید ○

MBSP09


آفتابی ●

مهتابی ○

۴,۹۵۰,۰۰۰



۲



توان ۱۶ وات

روشنایی: ۱۶۰۰ لومن

زاویه تابش: ۱۲۰ درجه

سایز: ۱۸۰ × ۱۸۰ × ۱۳

فریم: ۱۵۰ × ۱۵۰

سفید ○

MBSP16

آفتابی ●

۵,۹۰۰,۰۰۰



۱۴,۳۰۰,۰۰۰

استاندارد

20071040

سفید

توان : ۴۰ وات
روشنایی: ۴۵۰۰ لومن
زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
سایز : ۵۹۵ × ۵۹۵ × ۲۰



پنل های SMD - BACK LIGHT | توکار کف چین

۱۱,۱۸۰,۰۰۰

استاندارد

20071024

سفید

توان : ۲۴ وات
روشنایی: ۲۱۶۰ لومن
زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
سایز : ۳۰۰ × ۶۰۰ × ۸۰



۱۰,۹۰۰,۰۰۰

استاندارد

20071080

سفید

آفتابی

مهتابی

توان : ۸۰ وات
روشنایی: ۷۵۰۰ لومن
زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
سایز : ۵۹۵ × ۵۹۵ × ۴۰



۱۳,۲۷۰,۰۰۰

استاندارد

20091100

سفید

مهتابی

توان : ۱۰۰ وات
روشنایی: ۹۶۰۰ لومن
زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
سایز : ۵۹۵ × ۵۹۵ × ۳۰



۸,۷۵۰,۰۰۰	آفتابی ● استاندارد ●	MB8750	توان ۶ وات (۳×۲ وات) کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: خطی قابل تنظیم روشنایی: ۴۶۰ لومن سایز: ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰	سفید ○ مشکی ●	 <p>ژوپیتتر JUPITER</p> <p>۲۰</p> <p>۱</p>
۱۰,۸۳۰,۰۰۰	آفتابی ●	10283004	توان ۴ وات (۱×۴ وات) کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: خطی چهارطرفه روشنایی: ۳۲۰ لومن سایز: ۱۲۴ × ۱۲۴ × ۴۵	مشکی ●	 <p>پلازا PLAZZA</p> <p>۲۰</p> <p>۲</p>
۱۳,۵۶۰,۰۰۰	آفتابی ●	10361007	توان ۷ وات کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: غیرمستقیم روشنایی: ۷۰۰ لومن سایز: ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۵۰	مشکی ●	 <p>متیس METIS</p> <p>۲۰</p> <p>۳</p>
۱۳,۵۶۰,۰۰۰	آفتابی ●	10351007	توان ۷ وات کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: غیرمستقیم روشنایی: ۷۰۰ لومن سایز: ۱۵۰ × ۵۰	مشکی ●	 <p>مارس MARS</p> <p>۲۰</p> <p>۴</p>
۳,۲۵۰,۰۰۰	-----	90444	نوع: پایه چراغ ارتفاع: ۶۰ سانتی متر ابعاد: سفارشی	مشکی ●	 <p>پایه چراغ</p> <p>۱</p> <p>۵</p>

۲۰,۶۸۰,۰۰۰	○ مهتابی ● استاندارد	MBGP 31248	○ سفید	توان : ۴۸ وات روشنایی: ۴۵۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۲۰۰ × ۳۰۰ × ۱۵	<p>کاسپین ----- CASPIAN</p>    <p>۱ ۲ ۳</p>
۱۱,۴۹۰,۰۰۰	○ مهتابی	MBGP 6648	○ نقره ای	توان : ۴۸ وات روشنایی: ۴۰۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۶۰۰ × ۶۰۰ × ۱۵	
۱,۵۲۰,۰۰۰	---	PANEL AVIZ 80	○ سفید	سیم بکسل ۸۰ سانتی متری	
۱۷,۶۰۰,۰۰۰	● آفتابی	MBP 3640	○ سفید	توان : ۴۰ وات روشنایی: ۳۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۵۹۵ × ۳۰۰ × ۱۲	<p>با قابلیت آویز ----- الماس ----- ALMAS</p>    <p>۴ ۵ ۶</p>
۲۴,۸۶۰,۰۰۰	● آفتابی	MBP 31260	○ سفید	توان : ۶۰ وات روشنایی: ۵۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۲۰۰ × ۳۰۰ × ۱۲	
۱,۷۹۰,۰۰۰	---	PANEL AVIZ	○ سفید	سیم بکسل	


۶,۵۸۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی	MB003 2201A ----- MB003CR	<input type="radio"/> نقره ای	توان : ۳ وات روشنایی: ۱۹۵ لومن زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز : ۶۵ × ۷۵	قابلیت نصب شید  
۱,۹۸۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰ ۲,۷۹۰,۰۰۰	---	COVER1 COVER2 COVER4	<input type="radio"/> نقره ای	شید مجزا برای دفنی ۳ وات یکطرفه ، دو طرفه چهار طرفه	 
۱۰,۳۹۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input checked="" type="radio"/> استاندارد	12311006	<input type="radio"/> نقره ای	توان : ۶ وات (۶×۱وات) روشنایی: ۳۰ درجه زاویه تابش: ۱۲۰ × ۷۰ سایز : ۹۲ × ۱۰۰	 
۱۰,۳۹۰,۰۰۰	<input type="radio"/> مهتابی	MB006 2201A	<input type="radio"/> نقره ای	توان : ۶ وات روشنایی: ۴۲۰ لومن زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز : ۸۰ × ۹۱	 
۱۰,۳۹۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی	MB007CR	<input type="radio"/> نقره ای	توان : ۷ وات روشنایی: ۴۵۵ لومن زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز : ۱۰۰ × ۹۰	 
۱۴,۴۱۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی	MB015CR	<input type="radio"/> نقره ای	توان : ۱۵ وات روشنایی: ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز : ۱۵۰ × ۱۱۰	 
۵,۴۸۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی	MB001 48RD	<input type="radio"/> نقره ای	توان : ۱ وات روشنایی: ۱۰۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۴۳ × ۷۰	HIGH POWER  
۸,۶۹۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> قرمز	MBDG 6003	<input type="radio"/> نقره ای	توان : ۳ وات - ۲۴ ولت کد آی پی: IP۶۷ روشنایی: ۴۵ درجه زاویه تابش: ۱۰۰ × ۷۵ سایز : ۹۸ × ۷۸	POWER LED  


بزودی	آفتابی ● 1110010032 1120010032	سفید ○ مشکی ●	توان ۳ وات - IP۵۴ روشنایی: ۹۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۵۸ × ۵۸ × ۵۰ فریم: ۵۰ × ۵۰		نورین NOURIN ۱۰۰ ۱
بزودی	آفتابی ● 1130030052 1130040052 استاندارد ● 1130040059	سفید ○ مشکی ●	توان ۵ وات - IP۵۴ روشنایی: ۱۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۱۰۴ × ۶۰ × ۵۳ فریم: ۹۰ × ۵۰		سام SAM ۵۰ ۲
بزودی	آفتابی ● 1120020052 استاندارد ● 1120020059	مشکی ●	توان ۵ وات - IP۵۴ روشنایی: ۲۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۱۴۷ × ۷۱ × ۵۳ فریم: ۱۳۳ × ۵۰		لیما LIMA ۶۰ ۳
۴,۲۲۰,۰۰۰	آفتابی ● MB005 استاندارد ● 525SFSQ	سفید ○ طوسی ○ مشکی ●	توان ۵ وات - IP۵۴ روشنایی: ۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۸۳ × ۸۳ × ۴۵ فریم: ۶۵ × ۶۵	HIGH POWER 	سیلان SABALAN ۵۰ ۴
بزودی	آفتابی ● 1130020032 1130020039 استاندارد ● 1130010032 1130010039	سفید ○	توان ۳ وات - IP۵۴ سنسور دارد روشنایی: ۹۰ لومن سایز: ۸۵ × ۸۵ × ۵۰ فریم: ۷۰ × ۷۰		۵۰ ۵
۳,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۶۱۰,۰۰۰	آفتابی ● MB003 425SFRD مهتابی ○ MB003 425SFSQ	سفید ○	توان ۳ وات روشنایی: ۲۱۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۶۰ × ۵۴ فریم: ۵۰		نپال NEPAL ۱۰۰ ۶


کلیه پنل های خطی با چیپهای HIGH LUMEN با 30% افزایش نور در رنگ استاندارد قابل ارائه می باشد.


پنل ها به صورت IP و دیمیبل قابل ارائه می باشد با اختلاف 25٪


۱۸,۹۰۰,۰۰۰	آفتابی ●	MBCLC	بدنه ۳/۵ سانتیمتر ۲۴ وات	سفید ○	روشنایی: ۸۵ لومن بر وات	 <p>3.5 cm</p> <p>دانوب DANUB</p> <p>۱ متر</p>
۱۹,۸۰۰,۰۰۰	استاندارد ●	100024	زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	مشکی ●	سایز: ۵۵ × ۵۵ × ∞	
۱۸,۹۰۰,۰۰۰	مهتابی ○		عرض برش: ۴۰ میلیمتر	سفارشی ⊗		
۱۹,۹۰۰,۰۰۰	آفتابی ●	MBDLD	بدنه ۶ سانتیمتر ۲۴ وات	سفید ○	روشنایی: ۸۵ لومن بر وات	 <p>6 cm</p> <p>۱ متر</p> <p>۲</p>
۲۱,۸۰۰,۰۰۰	استاندارد ●	100024	زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	مشکی ●	سایز: ۵۵ × ۸۰ × ∞	
۱۹,۹۰۰,۰۰۰	مهتابی ○		عرض برش: ۶۵ میلیمتر	سفارشی ⊗		
۲۰,۹۰۰,۰۰۰	آفتابی ●	MBDLD	بدنه ۶ سانتیمتر ۴۸ وات	سفید ○	روشنایی: ۸۵ لومن بر وات	 <p>6 cm</p> <p>۱ متر</p> <p>۳</p>
۲۲,۸۰۰,۰۰۰	استاندارد ●	100048	زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	مشکی ●	سایز: ۵۵ × ۸۰ × ∞	
۲۰,۹۰۰,۰۰۰	مهتابی ○		عرض برش: ۶۵ میلیمتر	سفارشی ⊗		





۲۰,۹۰۰,۰۰۰	آفتابی ●	MBELE 100024	سفید ○	بدنه ۷ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۵۵ × ۹۰ × ∞ عرض برش: ۷۵ میلیمتر	 <p>7 cm</p> <p>دانوب DANUB</p> <p>۱ متر</p> <p>۴</p>
۲۲,۸۰۰,۰۰۰	استاندارد ●		مشکی ●		
۲۰,۹۰۰,۰۰۰	مهتابی ○		سفارشی ⊘		

۲۲,۹۰۰,۰۰۰	آفتابی ●	MBELE 100048	سفید ○	بدنه ۷ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۵۵ × ۹۰ × ∞ عرض برش: ۷۵ میلیمتر	 <p>7 cm</p> <p>۱ متر</p> <p>۵</p>
۲۴,۸۰۰,۰۰۰	استاندارد ●		مشکی ●		
۲۲,۹۰۰,۰۰۰	مهتابی ○		سفارشی ⊘		

۲۲,۵۰۰,۰۰۰	آفتابی ●	MBPLP 100024	سفید ○	بدنه ۹ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۵۵ × ۱۲۰ × ∞ عرض برش: ۱۰۰ میلیمتر	 <p>9 cm</p> <p>۱ متر</p> <p>۶</p>
۲۴,۵۰۰,۰۰۰	استاندارد ●		مشکی ●		
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	مهتابی ○		سفارشی ⊘		


۲۴,۹۰۰,۰۰۰	آفتابی ●	MBPLP 100048	سفید ○	بدنه ۹ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۵۵ × ۱۲۰ × ∞ عرض برش: ۱۰۰ میلیمتر	 <p>9 cm</p> <p>۱ متر</p> <p>۷</p>
۲۷,۵۰۰,۰۰۰	استاندارد ●		مشکی ●		
۲۴,۹۰۰,۰۰۰	مهتابی ○		سفارشی ⊘		




کلیه پنل های خطی با چیپهای HIGH LUMEN با 30% افزایش نور در رنگ استاندارد قابل ارائه می باشد.


پنل ها به صورت IP و دیمیبل قابل ارائه می باشد با اختلاف 25٪


۱۸,۹۰۰,۰۰۰	آفتابی ●	MBCLCR 100024	سفید ○	بدنه ۳/۶ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۵۲/۵ × ۳۶ × ∞ نوع نصب: روکار، آویز، تریملس	 <p>اورال ORAL</p> <p>۱ متر</p>
۱۹,۸۰۰,۰۰۰	استاندارد ●		مشکی ●		
۱۸,۹۰۰,۰۰۰	مهتابی ○		سفارشی ○		
۲۰,۹۰۰,۰۰۰	آفتابی ●	MBELER 100024	سفید ○	بدنه ۷ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۵۲/۵ × ۷۰ × ∞ نوع نصب: روکار، آویز، تریملس	 <p>۲ متر</p>
۲۲,۸۰۰,۰۰۰	استاندارد ●		مشکی ●		
۲۰,۹۰۰,۰۰۰	مهتابی ○		سفارشی ○		
۲۲,۹۰۰,۰۰۰	آفتابی ●	MBELER 100048	سفید ○	بدنه ۷ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۵۲/۵ × ۷۰ × ∞ نوع نصب: روکار، آویز، تریملس	 <p>۳ متر</p>
۲۴,۸۰۰,۰۰۰	استاندارد ●		مشکی ●		
۲۲,۹۰۰,۰۰۰	مهتابی ○		سفارشی ○		



۲۳,۹۰۰,۰۰۰	آفتابی ●	MBPLPR 100024	سفید ○	بدنه ۹ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۷۴ × ۹۰ × ∞ نوع نصب: روکار، آویز، تریملس	 <p>۹ cm</p>	اورال
۲۶,۹۰۰,۰۰۰	استاندارد ●		مشکی ●			ORAL
۲۳,۹۰۰,۰۰۰	مهتابی ○		سفارشی ○			۱ متر

۴




۲۵,۹۰۰,۰۰۰	آفتابی ●	MBPLPR 100048	سفید ○	بدنه ۹ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۷۴ × ۹۰ × ∞ نوع نصب: روکار، آویز، تریملس	 <p>۹ cm</p>	اورال
۲۹,۵۰۰,۰۰۰	استاندارد ●		مشکی ●			۱ متر
۲۵,۹۰۰,۰۰۰	مهتابی ○		سفارشی ○			۵

۱,۴۰۰,۰۰۰	---	BOXEL	سیم بکسل دو متری		۱
		AVIZ	جهت آویز کردن		
		2M	پنل های اورال		

۶

۳,۲۵۰,۰۰۰	---	90032	---	ساخت زانو پنل خطی		۱
-----------	-----	-------	-----	-------------------	---	---

V



۲۰,۵۷۰,۰۰۰

استاندارد ●

20052050

سفید ○

توان : ۵۰ وات

روشنایی: ۴۰۰۰ لومن

زاویه تابش: ۱۲۰ درجه

سایز : ۱۲۱۰ × ۹۰ × ۶۰

مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار

راناک

RANAK



۱

۸,۶۹۰,۰۰۰

آفتابی ●

1000122

استاندارد ●

1000121

مهتابی ○

1000123

سفید ○

توان : ۷۰ وات

روشنایی: ۴۶۰۰ لومن

زاویه تابش: ۱۸۰ درجه

سایز : ۹۱۰ × ۵۲ × ۵۷



راتو

RATO



۲

۲,۹۸۰,۰۰۰

آفتابی ●

MBXTD

مهتابی ○

600A

سفید ○

توان : ۱۸ وات

روشنایی: ۱۵۰۰ لومن

زاویه تابش: ۱۲۰ درجه

سایز : ۶۰۰ × ۷۵ × ۲۵



راین

RHINE



۳

۴,۸۶۰,۰۰۰

آفتابی ●

MBXTD

استاندارد ●

1200A

مهتابی ○

سفید ○

توان : ۷۲ وات

روشنایی: ۶۴۰۰ لومن

زاویه تابش: ۱۲۰ درجه

سایز : ۱۲۱۵ × ۷۸ × ۲۵



۳



۴

پالاس

PALLAS



۱



توان : ۳۶ وات
روشنایی: ۳۲۴۰ لومن
زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
سایز : ۲۲۵ × ۴۶

○ سفید

1000167

● آفتابی
و
● استاندارد
و
○ مهتابی
در یک چراغ

۸,۴۳۰,۰۰۰

دسنا

DESNA



۲



توان : ۳۲ وات
روشنایی: ۳۲۰۰ لومن
زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
سایز : ۲۲۵ × ۴۶

○ سفید

1000152

● آفتابی
● استاندارد
○ مهتابی

1000151

1000150

۵,۹۸۰,۰۰۰



۳



توان : ۴۶ وات
روشنایی: ۴۶۰۰ لومن
زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
سایز : ۳۰۰ × ۴۵

○ سفید

1000222

● آفتابی
● استاندارد
○ مهتابی

1000221

1000220

بزودی

پاتراس

PATRAS



۴



توان : ۳۲ وات
روشنایی: ۳۲۰۰ لومن
زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
سایز : ۲۲۵×۲۲۵×۴۶

○ سفید

1000155

● آفتابی
● استاندارد
○ مهتابی


1000154

1000153

۵,۹۸۰,۰۰۰



۵



توان : ۴۶ وات
روشنایی: ۴۶۰۰ لومن
زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
سایز : ۳۰۰×۳۰۰×۴۵

○ سفید

1000225

● آفتابی
● استاندارد
○ مهتابی


1000224

1000223

بزودی


۴,۷۱۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	20022012 MB15SFRD	<input type="radio"/> سفید	توان : ۱۲ وات و ۱۵ وات روشنایی: ۸۴۰ و ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۴۰ × ۲۳/۵		روبی RUBY ۲۰ ۱
۲,۹۸۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	MB08SFSQ MB00632 ESFSQ	<input type="radio"/> سفید	توان : ۶ وات و ۸ وات روشنایی: ۴۵۰ و ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۹۲ × ۹۲ × ۲۴		ماین MAIN ۵۰ ۲
۴,۳۴۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	MB15SFSQ MB01232 ESFSQ	<input type="radio"/> سفید	توان : ۱۲ وات و ۱۵ وات روشنایی: ۸۴۰ و ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۴۰ × ۱۴۰ × ۲۴		۲۰ ۳
۱۸,۶۱۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی	MBP010A 4040	<input type="radio"/> سفید	توان : ۳۶ وات روشنایی: ۲۸۸۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۴۰۰ × ۴۰۰ × ۴۰		۵ ۴
۱۹,۳۶۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی	MBP010A 3060	<input type="radio"/> سفید	توان : ۳۶ وات روشنایی: ۲۸۸۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۶۰۰ × ۳۰۰ × ۴۰		۵ ۵


۹,۸۵۰,۰۰۰	آفتابی ●	10133006	مشکی ●	توان ۶ وات کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۷۲۰ لومن سایز: ۲۲۰ × ۵۵ × ۱۳۰		نیپتون NEPTON ۲۰ ۱
۸,۷۷۰,۰۰۰	آفتابی ●	10093006	مشکی ●	توان ۶ وات (۳×۲ وات) کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۵۴۰ لومن سایز: ۱۶۰ × ۹۰ × ۶۵		تیتان TITAN ۲۰ ۲
۴,۲۹۰,۰۰۰	آفتابی ●	MB8825	سفید ○	توان ۳ وات کد آی پی: IP۲۰ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۲۸۰ لومن سایز: ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰		لدا LEDA ۲۰ ۳
۷,۸۳۰,۰۰۰	آفتابی ● مهتابی ○	MB005 MH16	سفید ○ مشکی ●	توان ۵ وات کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۳۸۰ لومن سایز: ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰		۲۰ ۴
۹,۶۵۰,۰۰۰	آفتابی ● مهتابی ○	MB010 MH16	سفید ○ مشکی ●	توان ۱۰ وات کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۷۶۰ لومن سایز: ۲۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰		۱۰ ۵
۱۲,۹۰۰,۰۰۰	آفتابی ● مهتابی ○	MB015 MH16	سفید ○ مشکی ●	توان ۱۵ وات کد آی پی: IP۲۰ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۱۱۴۰ لومن سایز: ۳۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰		۱۰ ۶


۱۲,۹۰۰,۰۰۰	استاندارد مهتابی	20072080	سفید	توان ۸۰ وات روشنایی: ۷۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۶۰۰ × ۶۰۰ × ۴۰		افرا AFRA ۱
------------	---------------------	----------	------	---	---	-------------------

۱۴,۹۰۰,۰۰۰	استاندارد	20072100	سفید	توان ۱۰۰ وات روشنایی: ۹۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۶۰۰ × ۶۰۰ × ۴۰		۲
------------	-----------	----------	------	--	---	---

چراغ های روکار COB

۳,۹۵۰,۰۰۰	آفتابی	MB005 HB14	سفید	توان ۵ وات روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۳۸ درجه سایز: ۱۷۰ × ۹۰ × ۸۰		لینارد LINARD ۳
-----------	--------	---------------	------	---	---	-----------------------

۶,۹۵۰,۰۰۰	آفتابی	MB010 HB14	سفید	توان ۱۰ وات (۲×۵ وات) روشنایی: ۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۸ درجه سایز: ۱۷۰ × ۹۰ × ۲۲۰		۴
-----------	--------	---------------	------	---	---	---

۹,۸۵۰,۰۰۰	آفتابی	MB015 HB14	سفید	توان ۱۵ وات (۳×۵ وات) روشنایی: ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش: ۳۸ درجه سایز: ۱۷۰ × ۹۰ × ۳۰۰		۵
-----------	--------	---------------	------	--	---	---

۱,۵۹۰,۰۰۰	لامپ خور	102722	○ سفید	سرپیچ : معمولی (E۲۷) جنس بدنه: فلز جنس رویه: شیشه سنسور : ندارد تعداد لامپ: دو لامپ		سقفی ۱
-----------	----------	--------	--------	---	---	-----------

۲,۹۸۰,۰۰۰	لامپ خور	MB8104	○ سفید	سرپیچ : معمولی (E۲۷) جنس بدنه: فلز جنس رویه: شیشه سنسور : دارد تعداد لامپ: دو لامپ		سقفی ۲
-----------	----------	--------	--------	--	--	-----------

۲,۶۸۰,۰۰۰	لامپ خور	10000111	○ سفید	سرپیچ : معمولی (E۲۷) جنس بدنه: پلاستیک جنس رویه: پلاستیک سنسور : دارد تعداد لامپ: دو لامپ		سقفی ۳
-----------	----------	----------	--------	---	---	-----------

۱,۵۹۰,۰۰۰	لامپ خور	112731	○ سفید	سرپیچ : معمولی (E۲۷) جنس بدنه: فلز جنس رویه: شیشه سنسور : ندارد تعداد لامپ: تک لامپ		دیواری ۴
-----------	----------	--------	--------	---	---	-------------

۳,۱۰۰,۰۰۰	لامپ خور	112732	○ سفید	سرپیچ : معمولی (E۲۷) جنس بدنه: فلز جنس رویه: شیشه سنسور : دارد تعداد لامپ: تک لامپ		دیواری ۵
-----------	----------	--------	--------	--	---	-------------

۱۸,۳۷۰,۰۰۰	آفتابی ●	50013014	مشکی ●	توان : ۱۴ وات (۷ پاور) کد آی پی : IP۵۴ روشنایی : ۱۶۸۰ لومن سایز : ۲۰۰ × ۱۶۰ × ۶۰ چیپ : کرمی
------------	----------	----------	--------	---



والوشر پاور LED | هر لامپ یک وات | پرتاب نور ۱۰ الی ۱۵ متر با لنزهای قابل تنظیم - سفارشی

۳,۱۷۰,۰۰۰	آفتابی ●			توان : ۳ وات کد آی پی : IP۶۵ روشنایی : ۳۹۰ لومن طول : ۱۳ سانت
۳,۱۷۰,۰۰۰	مهتابی ○	WAL3	نقره ای ○	
۳,۳۶۰,۰۰۰	رنگی ●			



۴,۹۵۰,۰۰۰	آفتابی ●			توان : ۶ وات کد آی پی : IP۶۵ روشنایی : ۷۸۰ لومن طول : ۲۶ سانت
۴,۹۵۰,۰۰۰	مهتابی ○	WAL6	نقره ای ○	
۵,۲۰۰,۰۰۰	رنگی ●			



۵,۸۳۰,۰۰۰	آفتابی ●			توان : ۹ وات کد آی پی : IP۶۵ روشنایی : ۱۱۷۰ لومن طول : ۲۶ سانت
۵,۸۳۰,۰۰۰	مهتابی ○	WAL9	نقره ای ○	
۵,۹۸۰,۰۰۰	رنگی ●			




۷,۷۹۰,۰۰۰	آفتابی ●			توان : ۱۲ وات کد آی پی : IP۶۵ روشنایی : ۱۵۶۰ لومن طول : ۵۱ سانت
۷,۷۹۰,۰۰۰	مهتابی ○	WAL12	نقره ای ○	
۷,۹۸۰,۰۰۰	رنگی ●			



۹,۷۴۰,۰۰۰	آفتابی ●			توان ۱۸ وات
۹,۷۴۰,۰۰۰	مہتابی ○	WAL18	نقرہ ای ○	کد آی پی: IP۶۵
۱۰,۴۵۰,۰۰۰	رنگی ●			روشنایی: ۲۳۴۰ لومن
				طول: ۵۱ سانت

۱۳,۵۰۰,۰۰۰	آفتابی ●			توان ۲۴ وات
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	مہتابی ○	WAL24	نقرہ ای ○	کد آی پی: IP۶۵
۱۳,۹۸۰,۰۰۰	رنگی ●			روشنایی: ۳۱۲۰ لومن
				طول: ۱۰۰ سانت


۱۶,۸۸۰,۰۰۰	آفتابی ●			توان ۳۶ وات
۱۶,۸۸۰,۰۰۰	مہتابی ○	WAL36	نقرہ ای ○	کد آی پی: IP۶۵
۱۸,۴۰۰,۰۰۰	رنگی ●			روشنایی: ۳۹۰ لومن
				طول: ۱۰۰ سانت



والوشر COB | هر لامپ ۳ وات | پرتاب نور ۳۰ الی ۴۰ متر

۴۲,۸۴۰,۰۰۰	آفتابی ●	MBWA		توان ۲۱ وات
	مہتابی ○	21L	نقرہ ای ○	کد آی پی: IP۶۷
				روشنایی: ۱۶۸۰ لومن
				سایز: ۴۰۰ × ۴۵ × ۶۵

۶۷,۱۰۰,۰۰۰	آفتابی ●	MBWA		توان ۵۴ وات
		54L	نقرہ ای ○	کد آی پی: IP۶۷
				روشنایی: ۴۳۲۰ لومن
				سایز: ۱۰۰۰ × ۴۵ × ۶۵



۹,۲۴۰,۰۰۰

10242006 ● سبز

○ نقره ای

طرح بر اساس خواسته مشتری

توان ۳ وات

روشنایی: ۲۰۰ لومن

باتری: دارد

سایز: ۳۶۵ × ۲۰۰ × ۲۵



خروج

EXIT



چراغ های بالا آینه SMD | IP44

۱۲,۷۵۰,۰۰۰

○ استاندارد

MBA25

13W

○ سفید

توان ۱۳ وات

روشنایی: ۱۳۰۰ لومن

زاویه تابش: ۱۲۰ درجه

سایز: ۷۱۰ × ۶۰ × ۱۰۰



ورسک

VERESK



۱۵,۹۸۰,۰۰۰

○ استاندارد

MBA4228

14W2

○ نقره ای

توان ۱۴ وات

روشنایی: ۱۴۰۰ لومن

زاویه تابش: ۱۲۰ درجه

سایز: ۶۵۰ × ۵۰ × ۱۱۰



لیون

LION



۶,۴۹۰,۰۰۰

○ آفتابی

○ استاندارد

○ مهتابی

MB030

MH45

○ سفید

توان ۳۰ وات

نورپردازی: سه طرفه

روشنایی: ۲۳۰۰ لومن

زاویه تابش: ۱۸۰ درجه

سایز: ۴۷۰ × ۵۲ × ۵۷



لوتزه

LUTZE



۱,۱۰۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مہتابی	2835 180L	<input type="radio"/> سفید	تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۸۰ لامپ مصرف : ۹ وات روشنایی: ۶۵۰ لومن سایز : ۱۸ × ۸		سالوین SALVIN  ۵۰ ۱
۳۰۰,۰۰۰	---	1000205	<input type="radio"/> سفید	رابط بین سالوین و ایرلس		 ۱ ۲
۸۸۰,۰۰۰	---	SOCKET 2835	<input type="radio"/> سفید	سرسیم ریسہ سالوین و ایرلس		 ۱ ۳
۱,۵۹۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> انہ ای <input checked="" type="radio"/> زرد	2835 180L	<input type="radio"/> سفید	تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۸۰ لامپ مصرف : ۹ وات روشنایی: ۶۵۰ لومن سایز : ۱۸ × ۸		سالوین SALVIN  ۵۰ ۴
۱,۳۸۰,۰۰۰	---	SOCKET 2835	<input type="radio"/> سفید	سرسیم ریسہ سالوین		 ۱ ۵
۴۰,۰۰۰	---	BAST 2835	<input type="radio"/> سفید	بست ریسہ سالوین		 ۱۰۰ ۶

ریسہ های نئون SMD 2835 ۲۲۰ ولت IP65

۵۹۰,۰۰۰	<input type="radio"/> مہتابی	2835	<input type="radio"/> سفید	تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۶۰ لامپ مصرف : ۴ وات روشنایی: ۲۵۰ لومن سایز : ۱۱ × ۶		ولز VILS  ۵۰ ۷
۶۶۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> پرتقالی	60P				
۸۰۰,۰۰۰	---	SOCKET N2835	<input type="radio"/> سفید	سرسیم ریسہ ولز		 ۱ ۸

۱۹۰,۰۰۰

10 = 500 S

12 = 100 S

سفید ○

مدل : کابل آنتن
نوع : کابل ۲۷-۴/۵c
امپدانس : ۷۵ اهم
سیم : مغز تمام مس



۱ متر

۱

نوار چسب برق 3M

۳۳۰,۰۰۰

1000074

سفید ○

طول : ۱۸,۳۰ متر
عرض : ۱۶ میلی متر
ضخامت : ۰/۱۵ میلی متر



تری ام

۳M

۱۰۰

۲

سر پیچ فتوسل دار هوشمند با تایمر ۴ زمانه (فصلی)

۱,۸۳۰,۰۰۰

FOTE27

سفید ○

سرپیچ : معمولی (E۲۷)
کلیدفرمان : حالت فتوسل
حالت رندوم
حالت ۴ ساعته
حالت ۸ ساعته



۵۰

۳

ترموستات لمسی مناسب برای کنترل فن کویل

۱۵,۲۹۰,۰۰۰

TEC650

سفید ○

مشکی ●

مدل : ترموستات توکار
نوع کلید : کلید لمسی
نوع نصب : قوطی معمولی
سایز : ۸۶ × ۸۶ × ۴۸



۱

۴

۱۵,۲۹۰,۰۰۰

TEC550

سفید ○

مشکی ●

مدل : ترموستات روکار
نوع کلید : کلید لمسی
نوع نصب : روکار
سایز : ۸۶ × ۸۶ × ۲۴



۱

۵

۷۹۵,۰۰۰	آفتابی ●	5730	سفید ○	تراشه : SMD ۵۷۳۰ تراکم : ۶۰ لامپ مصرف : ۶ وات روشنایی: ۲۹۰ لومن سایز : ۱۴ × ۷/۳		کروز ----- CRUISE		۱
۷۷۰,۰۰۰	---	SOCKET 5730	سفید ○	سرسیم ریسه کروز				۲
۵۰,۰۰۰	---	BAST 5730	سفید ○	بست ریسه کروز				۳

ریسه های SMD 3528 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

۷۳۰,۰۰۰	MULTICOLOR قرمز ● سبز ● آبی ●	3528 RGB	سفید ○	تراشه : SMD ۳۵۲۸ تراکم : ۶۰ لامپ مصرف : ۶ وات روشنایی: ۳۲۰ لومن سایز : ۱۵ × ۸		لاکسفورد ----- LAXFORD		۴
۷۳۰,۰۰۰	---	MULTI SOCKET	سفید ○	سرسیم ریسه لاکسفورد				۵
۲,۸۴۰,۰۰۰	---	RGB SOCKET	سفید ○	سرسیم ریسه RGB دکمه دار				۶

۷,۹۰۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی	MB006 MH24	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان : ۶ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۵۷۰ لومن سایز : ۱۵۳ × ۱۰۰ × ۵۳		افروز AFRUZ  ۲۰ ۱
۱۰,۵۳۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی	MB012 MH24	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان : ۱۲ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۱۱۴۰ لومن سایز : ۲۷۳ × ۱۰۰ × ۵۳		 ۱۰ ۲
۱۲,۹۸۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی	MB018 MH24	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان : ۱۸ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۱۷۱۰ لومن سایز : ۳۹۳ × ۱۰۰ × ۵۳		 ۱۰ ۳
۱۶,۹۸۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> مهتابی	MB024 MH24	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان : ۲۴ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۲۲۸۰ لومن سایز : ۵۲۳ × ۱۰۰ × ۵۳		 ۱۰ ۴
۸,۹۰۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> استاندارد	MB003 K747W	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان : ۳ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی: دوطرفه قابل تنظیم روشنایی: ۲۱۰ لومن سایز : ۱۵۰ × ۸۰ × ۶۰		پیانو PIANO  ۲۰ ۵
۱۲,۹۵۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> استاندارد	MB006 K748W	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان : ۶ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی: دوطرفه قابل تنظیم روشنایی: ۴۲۰ لومن سایز : ۳۱۰ × ۸۰ × ۶۰		 ۱۰ ۶

۸۸۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی <input checked="" type="radio"/> انبه ای	353510010	<input type="radio"/> سفید	تراشه: SMD ۳۵۳۵ تراکم: ۱۰۰ لامپ مصرف: ۸ وات روشنایی: ۶۶۰ لومن سایز: ۱۴ × ۸ واحدبرش: ۱۰ سانت		ویونا ----- VIOUNA  ۱
۳۰۰,۰۰۰	-----	1000206	<input type="radio"/> سفید	رابط بین ویونا		 ۲
۵۲۰,۰۰۰	-----	SOKET WIRELESS 3535100	<input type="radio"/> سفید	سرسیم ریسه ویونا		 ۳

ریسه های وایرلس SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپیل | به ازای هر یک متر


۵۹۸,۰۰۰ ۵۹۸,۰۰۰ ۵۹۸,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی <input checked="" type="radio"/> انبه ای <input checked="" type="radio"/> قرمز <input checked="" type="radio"/> سبز <input checked="" type="radio"/> آبی	2835120	<input type="radio"/> سفید	تراشه: SMD ۲۸۳۵ تراکم: ۱۲۰ لامپ مصرف: ۶٫۵ وات روشنایی: ۵۵۰ لومن سایز: ۱۲ × ۵		ویستا ----- VISTA  ۴
۳۰۰,۰۰۰	-----	1000204	<input type="radio"/> سفید	رابط بین ویستا		 ۵
۴۷۰,۰۰۰	-----	SOKET WIRELESS 2835120	<input type="radio"/> سفید	سرسیم ریسه ویستا		 ۶

ریسه وایرلس SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | پشت چسب دار | IP44 | با قابلیت دیمپیل

۱,۱۰۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی <input checked="" type="radio"/> انبه ای	1000158 1000227 1000226 1000228	<input type="radio"/> سفید	تراشه: SMD ۲۸۳۵ تراکم: ۱۲۰ لامپ مصرف: ۶ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن سایز: ۱۰ × ۴ واحدبرش: ۱۰ سانت		ریگا ----- REGA  ۷
-----------	--	--	----------------------------	--	---	--


۱,۴۱۰,۰۰۰	استاندارد	3062012889	سفید	تراشه COB: تراکم: ۲۸۸ لامپ مصرف: ۱۰ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن سایز: ۱۳ × ۶ واحدبرش: ۵۰ سانت		نیکو NIKO ۵۰ ۱
۳۰۰,۰۰۰	---	1000203	سفید	رابط بین نیکو		۱ ۲
۵۵۰,۰۰۰	---	SOKET NIKO	سفید	سرسیم ریشه نیکو		۱ ۳

ریشه های وایرلس SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | پشت چسب دار | IP65 | با قابلیت دیمپبل


۲,۷۴۰,۰۰۰	آفتابی	1000157	سفید	تراشه SMD ۲۸۳۵: تراکم: ۱۱۰ لامپ مصرف: ۱۰ وات روشنایی: ۱۰۰۰ لومن سایز: ۱۲ × ۵ واحدبرش: ۱۰ سانت	تا ۴ سال بدون افت نور 	دنیپر DENIPER ۱۰۰ ۴
-----------	--------	---------	------	--	--	------------------------------

ریشه های وایرلس SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | پشت چسب دار | IP44 | با قابلیت دیمپبل

۱,۵۶۰,۰۰۰	مهتابی استاندارد	328352240	سفید	تراشه SMD ۲۸۳۵: تراکم: ۲۴۰ لامپ مصرف: ۱۲ وات روشنایی: ۱۲۰۰ لومن سایز: ۱۳ × ۴/۵ واحدبرش: ۵ سانت		ریوا RIVA ۵۰ ۵
۲۸۰,۰۰۰	---	SOKET RIVA	سفید	سرسیم ریشه ریوا		۱ ۶

۲,۱۹۰,۰۰۰	<input type="radio"/> مهتابی <input checked="" type="radio"/> استاندارد	1000178	<input type="radio"/> سفید	تراشه: COB تراکم: ۲۴۰ لامپ مصرف: ۱۰ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن سایز: ۱۰/۴ واحدبرش: ۲/۵ سانت	 <p>ایوان EVAN</p> <p>۱</p>
-----------	--	---------	----------------------------	---	--

ریسه COB | ۲۴ ولت | IP20 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

بزودی یک رول ۱۰ متری	<input checked="" type="radio"/> استاندارد	310000252	<input type="radio"/> سفید	تراشه: COB تراکم: ۲۵۲ لامپ مصرف: ۱۰ وات روشنایی: ۱۰۰۰ لومن سایز: ۷/۵ × ۲ واحدبرش: ۵/۵ سانت	 <p>HIGH LUMEN شنل SHANL</p> <p>۱۰</p> <p>۲</p>
----------------------------	--	-----------	----------------------------	---	---

ریسه SMD 2835 | ۲۴ ولت | پشت چسب دار | IP20 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

۱۵,۲۹۰,۰۰۰	<input type="radio"/> مهتابی <input checked="" type="radio"/> استاندارد	1000179	<input type="radio"/> سفید	تراشه: SMD ۲۸۳۵ تراکم: ۴۸ لامپ مصرف: ۱۸ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن سایز: ۱۳ × ۸ واحدبرش: ۲ سانت	 <p>ریسه لنزدار بالتیک BALTIC</p> <p>۱۰</p> <p>۳</p>
------------	--	---------	----------------------------	---	---

ریسه SMD 2835 | ۲۴ ولت | پشت چسب دار | IP20 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

۱۸,۱۵۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> استاندارد	32835124 V2402 32835124 V2409	<input type="radio"/> سفید	تراشه: SMD ۲۸۳۵ تراکم: ۲۴۰ لامپ مصرف: ۱۶ وات روشنایی: ۱۳۵۰ لومن سایز: ۱۰ واحدبرش: ۲/۵ سانت	 <p>برودی BRODY</p> <p>۱۰</p> <p>۴</p>
------------	--	--	----------------------------	---	---

۷,۲۳۰,۰۰۰

MBT
200W24V

سفید ○

ولتاژ: ۲۴ ولت
توان: ۲۰۰ وات
آمپر: ۸/۳
سایز: ۲۹ × ۵۹ × ۲۰۷



ریسه های SMD 5050 | ۱۲ ولت | پشت چسب دار | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

۱۰,۹۵۰,۰۰۰

آفتابی ●
استاندارد ●
قرمز ●
سبز ●
آبی ●
پرتقالی ●

MBSMD
5050
60P12V

سفید ○

تراشه: SMD ۵۰۵۰
تراکم: ۶۰ لامپ
مصرف: ۸/۵ وات
واحدبرش: ۵ سانت (۳ چیپ)
طول رول: ۵ متر



اروند
ARVAND



۲,۸۹۰,۰۰۰

3505035

سفید ○ درایور ریسه ۵ آمپر ۱۲ ولت



ریسه های SMD 3528 | ۱۲ ولت | پشت چسب دار | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

۷,۵۹۰,۰۰۰

مهتابی ○

MB3528
12V



سفید ○

تراشه: SMD ۳۵۲۸
تراکم: ۶۰ لامپ
مصرف: ۶ وات
واحدبرش: ۵ سانت (۳ چیپ)
طول رول: ۵ متر





ارس
ARAS



۳,۶۵۰,۰۰۰	آفتابی ●	STIRIP 330	سفید ○	SMD ۲۸۳۵ : تراشه	 <p>بلفورد BELFORD</p> <p>تراکم : ۱۰۸ لامپ</p> <p>مصرف : ۸ وات</p> <p>روشنایی: ۲۰۰ لومن</p> <p>سایز : ۱۷,۵ Ø</p>	 ۱
۳,۶۵۰,۰۰۰	مهتابی ○			تراشه		
۴,۱۳۰,۰۰۰	قرمز ●			تراکم : ۱۰۸ لامپ		
۴,۱۳۰,۰۰۰	سبز ●			مصرف : ۸ وات		
۴,۱۳۰,۰۰۰	آبی ●			روشنایی: ۲۰۰ لومن		
۴,۱۳۰,۰۰۰	نارنجی ●			سایز : ۱۷,۵ Ø		



۱,۹۸۰,۰۰۰	---	POWER 330	سفید ○	سرسیم ریسه بلفورد	 <p>۲</p>
-----------	-----	--------------	--------	-------------------	--

ریسه های فلکسی SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

۱,۹۸۰,۰۰۰	آفتابی ●	1000146	سفید ○	SMD ۲۸۳۵ : تراشه	 <p>پارانا PARANA</p> <p>تراکم : ۱۴۴ لامپ</p> <p>مصرف : ۸ وات</p> <p>روشنایی: ۵۵۰ لومن</p> <p>سایز : ۱۵,۵ × ۱۵,۵</p>	 ۳
	استاندارد ●	1000147		تراشه		
	انبه ای ●	1000148		تراکم : ۱۴۴ لامپ		



۱,۸۶۰,۰۰۰	---	1000193	سفید ○	سرسیم ریسه پارانا	 <p>۴</p>
-----------	-----	---------	--------	-------------------	--

ریسه های فلکسی SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر




۲,۶۱۰,۰۰۰	سبز ●	MBMINIU	سفید ○	SMD ۲۸۳۵ : تراشه	 <p>رویال ROYAL</p> <p>تراکم : ۱۰۸ لامپ</p> <p>مصرف : ۸ وات</p> <p>روشنایی: ۱۸۵ لومن</p> <p>سایز : ۱۶ × ۸</p>	 ۵
		2835108P		تراشه		

۱,۷۲۰,۰۰۰	---	2835 POWER108	سفید ○	سرسیم ریسه رویال	 <p>۶</p>
-----------	-----	------------------	--------	------------------	--




۲,۶۴۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input checked="" type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	320251280	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	تراشه : SMD ۲۰۲۵ تراکم : ۲۸۰ لامپ مصرف : ۸/۵ وات روشنایی : ۵۸۰ لومن واحد برش : ۵۰ سانت سایز : روی ریسه ۱۹×۶/۵ سایز : پشت ریسه ۱۲/۵×۵	 <p>ماترا MATRA</p> <p>۱</p>
۲,۶۴۰,۰۰۰	---	SOKET 320251280	<input type="radio"/> سفید	سرسیم ریسه ماترا	 <p>۲</p>
۵۰,۰۰۰	---	END CAP 320251280	<input type="radio"/> سفید	درپوش انتهایی ماترا	 <p>۳</p>



- LED Type: SMD2025
- LED QTY: 280leds/m
- Input Power: 8.5 w/m
- Input Voltage: AC220V
- Output Voltage: DC208V
- Luminous(Lm): 580lm/M
- Cuttable Unit: Every 0.5 meter
- Colour: 3000K , 4000K
- Material : PVC
- CRI(Ra>): 80
- Power Factor: >0.95
- Beam angle: 120 Degree
- Output current: 38mA/M
- Package: 50m/reel, 1 reel

۳,۹۶۰,۰۰۰	○ مهتابی	50192003	● مشکی	توان : ۳ وات زاویه تابش: ۵ درجه سایز : ۴۳ × ۹۰ × ۱۰۶		لندا LANDA ۱
۱۲,۹۸۰,۰۰۰	● آفتابی ● نارنجی ● سبز	50192010	○ طوسی	توان : ۱۰ وات زاویه تابش: ۵ درجه سایز : ۱۳۸ × ۷۰ × ۱۲۰		۲۰ ۲
بزودی	● آفتابی	50192020	● مشکی	توان : ۲۰ وات زاویه تابش: ۸ درجه سایز : ۱۴۰ × ۱۰۰ × ۱۶۰		۱۲ ۳

چراغ های پروژکتوری پاور LED | IP65 | نیزه ای و پایه دار

۶,۴۷۰,۰۰۰	○ مهتابی ● بنفش ● نارنجی	SP7x1	● مشکی	توان : ۷ وات (۷×۱وات) کد آی پی : IP۶۵ روشنایی: ۱۱۲ × ۹۰		تتا TETA ۳۰ ۴
۳,۸۰۰,۰۰۰	○ مهتابی	VP02051	● مشکی	توان : ۵ وات (۵×۱وات) روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۹۸ × ۸۵		۱۰ ۵
۹,۸۴۰,۰۰۰	○ مهتابی	VP02151	● مشکی	توان : ۱۵ وات (۱۵×۱وات) روشنایی: ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۱۶۵ × ۱۰۲		۵ ۶

۳,۸۰۰,۰۰۰	○ مهتابی	MB005 305RD	● مشکی	توان ۵ وات پایه ثابت روشنایی: ۴۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۴۳ × ۶۰ × ۲۴۵		دلتا DELTA ۵۰ ۱
۲,۸۸۰,۰۰۰	لامپ خور	1000163	● مشکی	سرپیچ: ۱ × GU1۰ پایه چمنی دیفیوزر: شیشه سکوریت سایز: ۱۶۸ × ۱۴۰ × ۶۰		کاراکال CARACAL ۲۰ ۲
۴,۴۵۰,۰۰۰	● آفتابی ○ مهتابی	MB006 308RD	● مشکی	توان ۵ وات پایه چمنی روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۲۳۵ × ۷۵ × ۷۰		دلفی DELPHI ۵۰ ۳
۵,۱۲۰,۰۰۰	● پرتقالی	MB006 308CO	● مشکی	توان ۵ وات پایه ثابت روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۱۲۰ × ۶۰ × ۷۰		۵۰ ۴
۵,۷۵۰,۰۰۰	R ● G ● B ●	MB006 308RGB	● مشکی	توان ۵ وات پایه ثابت روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۱۲۰ × ۶۰ × ۷۰		۵۰ ۵
۵۹۰,۰۰۰	---	500551	● مشکی	نیزه چراغ چمنی بدنه آلومینیومی		۱ ۶

۶,۴۰۰,۰۰۰

آفتابی ●

10025007

مشکی ●

توان ۷ وات
روشنایی: ۶۳۰ لومن
زاویه تابش: ۳۸ درجه
سایز: ۴۸ × ۱۴۰ × ۱۷۰



روتانو
ROTANO

۴۰

۱

پروژکتورهای سنسوردار SMD | IP65 | SMD by OSRAM

بزودی

مهتابی ○

20625050

طوسی ○

توان ۵۰ وات
روشنایی: ۴۷۵۰ لومن
سایز: ۲۰۸ × ۲۱۵ × ۲۵



ایوا
EVA

۲۰

۲

بزودی

مهتابی ○

20635100

طوسی ○

توان ۱۰۰ وات
روشنایی: ۹۵۰۰ لومن
سایز: ۲۵۴ × ۲۶۰ × ۲۵



۱۰

۳

پروژکتورهای FLAT - SMD | IP65

۶,۹۰۰,۰۰۰

آفتابی ●

MBFL

مشکی ●

توان ۳۰ وات
روشنایی: ۲۱۰۰ لومن
زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
سایز: ۱۹۲ × ۱۷۲ × ۶۰



گاما
GAMMA

۱۰

۴

۴,۴۸۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی MB100030 <input type="radio"/> مہتابی MB100032	<input checked="" type="radio"/> مشکی توان ۳۰ وات روشنائی: ۲۸۰۰ لومن سایز: ۲۱۵ × ۱۴۵ × ۳۰	 <p>اُمگا OMEGA ۲۰ ۱</p>
۶,۶۹۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی 501020501 <input type="radio"/> مہتابی 501020502	<input type="radio"/> طوسی توان ۵۰ وات روشنائی: ۴۰۰۰ لومن سایز: ۲۰۴ × ۱۴۴ × ۲۵	 <p>۲۰ ۲</p>
۱۳,۸۶۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی 501021002 <input type="radio"/> مہتابی 501021001	<input type="radio"/> طوسی توان ۱۰۰ وات روشنائی: ۸۰۰۰ لومن سایز: ۲۸۰ × ۱۹۵ × ۳۴	 <p>۱۰ ۳</p>
۲۰,۶۴۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی 501021501 <input type="radio"/> مہتابی 501021502	<input type="radio"/> طوسی توان ۱۵۰ وات روشنائی: ۱۲۰۰۰ لومن سایز: ۳۰۴ × ۲۲۴ × ۲۵	 <p>۱۰ ۴</p>
۲۶,۲۹۰,۰۰۰	<input type="radio"/> مہتابی 1000134	<input type="radio"/> طوسی توان ۲۰۰ وات روشنائی: ۱۸۰۰۰ لومن سایز: ۳۸۴ × ۲۶۴ × ۲۵	 <p>۵ ۵</p>
۴۱,۷۶۰,۰۰۰	<input type="radio"/> مہتابی 501023002	<input type="radio"/> طوسی توان ۳۰۰ وات روشنائی: ۲۷۰۰۰ لومن سایز: ۴۵۰ × ۳۰۸ × ۲۵	 <p>۵ ۶</p>

۶,۹۰۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> آفتابی ● MB006 مهتابی ○ HB550 	سفید ○	<p>توان ۶ وات کد آی پی: IP۲۰ نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۴۲۰ لومن سایز: ۱۲۰ × ۱۵۰</p>	 <p>نویا NOYA ۲۰ ۱</p>
۷,۸۰۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> استاندارد ● MB8606 MB50633 	<ul style="list-style-type: none"> سفید ○ مشکی ● 	<p>توان ۶ وات کد آی پی: IP۲۰ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۴۲۰ لومن سایز: ۱۷۰ × ۷۰ × ۸۵</p>	 <p>پاپیون PAPION ۲۰ ۲</p>
۹,۸۰۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> استاندارد ● MB015 MH18 	<ul style="list-style-type: none"> سفید ○ مشکی ● 	<p>توان ۱۵ وات کد آی پی: IP۲۰ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۱۳۵۰ لومن سایز: ۳۵۰ × ۶۰ × ۱۰۰</p>	 <p>برلیان BRILIANT ۲۰ ۳</p>
بزودی	<ul style="list-style-type: none"> لامپ خور 123006000 	مشکی ●	<p>سرپیچ ۱ × E۲۷ کد آی پی: IP۶۵ نورپردازی: گسترده سایز: ۸۵ × ۱۱۰ × ۲۵۰</p>	 <p>آلدو ALDO ۲۰ ۴</p>
۳,۲۵۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> آفتابی ● 1230080012 1230080019 استاندارد ● 1230090012 1230090019 	<ul style="list-style-type: none"> سفید ○ مشکی ● 	<p>توان ۱ وات کد آی پی: IP۶۵ نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۴۷ لومن سایز: ۷۰ × ۵۰ × ۱۲</p>	 <p>دنور DENVER ۱۰۰ ۵</p>
۶,۹۵۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> آفتابی ● 1230110162 استاندارد ● 1230110169 	مشکی ●	<p>توان ۱۶ وات کد آی پی: IP۲۰ نورپردازی: غیرمستقیم روشنایی: ۱۰۷۵ لومن سایز: ۸۰۰ × ۶۰ × ۱۰۰</p>	 <p>ملورین MELORIN ۱ ۶</p>

اسلیم

SLIM



توان ۳۰ وات
روشنایی: ۳۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
سایز: ۱۹۰ × ۱۷۰ × ۱۰۰

مشکی ●

50092030

آفتابی ●
مهتابی ○

۶,۹۵۰,۰۰۰

توان ۵۰ وات

روشنایی: ۴۰۰۰ لومن

زاویه تابش: ۱۲۰ درجه

سایز: ۱۶۰ × ۱۸۰ × ۳۰

مشکی ●

500920501

آفتابی ●

500920502

مهتابی ○

۷,۶۹۰,۰۰۰



توان ۱۰۰ وات

روشنایی: ۸۰۰۰ لومن

زاویه تابش: ۱۲۰ درجه

سایز: ۲۲۰ × ۲۵۴ × ۳۵

مشکی ●

500921001

آفتابی ●

500921002

مهتابی ○

۱۴,۲۸۰,۰۰۰



توان ۱۵۰ وات

روشنایی: ۱۲۰۰۰ لومن

زاویه تابش: ۱۲۰ درجه

سایز: ۲۶۵ × ۳۰۰ × ۳۵

مشکی ●

500921501

آفتابی ●

500921502

مهتابی ○


۲۰,۶۸۰,۰۰۰



۳,۵۲۰,۰۰۰	○ مهتابی	MBATG 15W	● مشکی	توان : ۱۵ وات - IP۶۵ روشنایی: ۱۰۵۰ لومن سایز : ۱۴۰ × ۱۲۵ × ۳۵
۶,۴۷۰,۰۰۰	○ مهتابی	MBATG 60W	● مشکی	توان : ۶۰ وات - IP۶۵ روشنایی: ۴۲۰۰ لومن سایز : ۲۵۰ × ۲۳۰ × ۴۵
۸,۹۸۰,۰۰۰	● آفتابی	MBATG 100W	● مشکی	توان : ۱۰۰ وات - IP۶۵ روشنایی: ۷۰۰۰ لومن سایز : ۳۵۰ × ۲۴۰ × ۴۵
۴۶,۲۰۰,۰۰۰	● آفتابی	MBATG 300W	● مشکی	توان : ۳۰۰ و ۴۰۰ وات ترانس : دارد زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۶۰۰ × ۳۸۰ × ۶۰
۶۴,۹۰۰,۰۰۰	○ مهتابی	MBATG 400W		



بزودی	○ مهتابی	20645200	○ طوسی	توان : ۲۰۰ وات - IP۶۶ روشنایی: ۲۲۰۰۰ لومن سایز : ۲۸۰ × ۳۸۰ × ۳۵
بزودی	○ مهتابی	20655300	○ طوسی	توان : ۳۰۰ وات - IP۶۶ روشنایی: ۳۳۰۰۰ لومن سایز : ۲۸۰ × ۳۸۰ × ۳۵
بزودی	○ مهتابی	20665400	○ طوسی	توان : ۴۰۰ وات - IP۶۶ روشنایی: ۴۴۰۰۰ لومن سایز : ۴۱۰ × ۳۲۵ × ۳۵



توان	روشنایی	سایز چراغ	سایز پنل	باتری	توان	روشنایی	سایز چراغ	سایز پنل	باتری	توان	روشنایی	سایز چراغ	سایز پنل	باتری
۱۲۰ وات	۱۵۰۰ لومن	۲۰۰ × ۲۲۶ × ۴۵	۳۹۰ × ۲۳۵ × ۱۷	لیتیومی	۲۴۰ وات	۳۰۰۰ لومن	۲۸۶ × ۲۵۸ × ۴۵	۳۹۰ × ۳۷۵ × ۱۷	لیتیومی	۳۰۰ وات	۳۵۰۰ لومن	۲۸۶ × ۲۵۸ × ۴۵	۳۹۰ × ۴۵۰ × ۱۷	لیتیومی
۳۶,۳۰۰,۰۰۰	مهتابی ○	1000135	طوسی ○		۵۴,۳۴۰,۰۰۰	مهتابی ○	1000136	طوسی ○		۸۲,۱۷۰,۰۰۰	مهتابی ○	1000137	طوسی ○	

دارای ۴ سال گارانتی

فانوس

FANOS



چراغ SMD | مقاوم در برابر ساعقه

توان	روشنایی	زاویه تابش	سایز	توان	روشنایی	زاویه تابش	سایز
۱۰۰ وات	۱۰۵۰۰ لومن	۱۲۰ درجه	۵۷۰ × ۲۴۰ × ۸۱	۲۰۰ وات	۱۹۰۰۰ لومن	۱۲۰ درجه	۵۷۰ × ۲۴۰ × ۸۱
۴۱,۸۸۰,۰۰۰	آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی ○	TS10W40A010 50132100	طوسی ○	۳۹,۸۲۰,۰۰۰	مشکی ●	501122001	مشکی ●






فوتون

PHOTON



SMD by OSRAM




<p>۱۸,۱۵۰,۰۰۰</p> <p>○ مهتابی 1000138 ● استاندارد 1000139</p>	<p>○ طوسی</p>	<p>توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۱۰۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۶۰ × ۳۴</p>	<p>فانتوم PHANTOM</p>  <p>۱</p>
<p>۳۰,۴۱۰,۰۰۰</p> <p>○ مهتابی 1000140 ● استاندارد 1000141</p>	<p>○ طوسی</p>	<p>توان : ۲۰۰ وات روشنایی: ۲۰۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۳۲ × ۳۴</p>	 <p>۲</p>
<p>۲۳,۹۸۰,۰۰۰</p> <p>○ مهتابی 500521001 ● استاندارد 500521009</p>	<p>● مشکی</p>	<p>توان : ۱۰۰ وات ترانس : دارد روشنایی: ۱۰۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۴۰ × ۹۰</p>	<p>آتریس ATRIS</p>  <p>۳</p>
<p>۲۱,۸۶۰,۰۰۰</p> <p>● استاندارد 50052150</p>	<p>● مشکی</p>	<p>توان : ۱۵۰ وات ترانس : ندارد روشنایی: ۱۳۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۱۰ × ۱۰۰</p>	 <p>۴</p>
<p>۴۶,۴۲۰,۰۰۰</p> <p>○ مهتابی 500522001 ● استاندارد 500522009</p>	<p>● مشکی</p>	<p>توان : ۲۰۰ وات ترانس : دارد روشنایی: ۲۰۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۴۰ × ۱۲۰</p>	 <p>۵</p>

توان: ۶ وات
سایز: ۱۲۲ × ۲۶ × ۸۰:
قابلیت: چرخش در تمام زاویه ها



مشکی ●
MBCOB06
6 W
استاندارد ●
۹,۶۸۰,۰۰۰


توان: ۱۲ وات
سایز: ۲۳۰ × ۲۶ × ۸۰:
قابلیت: چرخش در تمام زاویه ها



مشکی ●
MBCOB06
12 W
استاندارد ●
۱۲,۵۴۰,۰۰۰


چراغ مگنتی خطی (SMD Linear Light) | SMD by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

توان: ۱۸ وات
سایز: ۳۱۵ × ۲۶ × ۲۴:




مشکی ●
MBSMD01
18 W
استاندارد ●
۱۰,۶۳۰,۰۰۰

توان: ۲۴ وات
سایز: ۶۱۵ × ۲۶ × ۲۴:



مشکی ●
MBSMD01
24 W
استاندارد ●
۱۳,۸۱۰,۰۰۰

توان: ۳۰ وات
سایز: ۹۱۵ × ۲۶ × ۲۴:



مشکی ●
MBSMD01
30 W
استاندارد ●
۱۷,۹۸۰,۰۰۰


۱۱,۹۸۰,۰۰۰

استاندارد ●

MBSMD05
12 W

مشکی ●

توان: ۱۲ وات
سایز: ۲۳۰ × ۲۶ × ۸۰
قابلیت: چرخش در تمام
زاویه ها



چراغ مگنتی COB گرد (Track COB) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

۱۴,۳۰۰,۰۰۰

استاندارد ●

MBCOB13
9 W

مشکی ●

توان: ۹ وات
سایز: ۹۵ × ۳۰
قابلیت: چرخش در تمام
زاویه ها



چراغ مگنتی SMD گرد (Track SMD) | SMD by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی


۱۵,۳۸۰,۰۰۰

استاندارد ●

MBSMD12
9 W

مشکی ●

توان: ۹ وات
سایز: ۹۵ × ۳۰
قابلیت: چرخش در تمام
زاویه ها



چراغ مگنتی SMD تیوب (SMD Beam Light Tube) | SMD by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی


۸,۶۹۰,۰۰۰

استاندارد ●

MBSMD18
9 W

مشکی ●

توان: ۹ وات
سایز: ۳۰۰ × ۲۶
قابلیت: چرخش در تمام
زاویه ها



۱۱,۴۴۰,۰۰۰

استاندارد ●

MBSMD18
18 W

مشکی ●

توان: ۱۸ وات
سایز: ۶۰۰ × ۲۶
قابلیت: چرخش در تمام
زاویه ها




توان: ۶ وات
سایز: ۱۲۲ × ۲۶ × ۵۵

● مشکی

MBCOB09
6 W

○ استاندارد

۱۴,۵۱۰,۰۰۰



چراغ مگنتی ریلی (COB Spot Light) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی


توان: ۱۰ وات
سایز: ۴۸ × ۱۰۵

● مشکی
قابلیت: چرخش در تمام زاویه ها

MBCOB07
10 W

○ استاندارد

۱۰,۸۷۰,۰۰۰



توان: ۲۰ وات
سایز: ۵۸ × ۱۳۰

● مشکی
قابلیت: چرخش در تمام زاویه ها

MBCOB07
20 W

○ استاندارد

۱۵,۱۵۰,۰۰۰



توان: ۲۰ وات (۲×۱۰ وات)
سایز: ۴۸ × ۱۰۵

● مشکی
قابلیت: چرخش در تمام زاویه ها

MBCOB08
10W + 10W

○ استاندارد

بزودی



توان: ۳۰ وات
سایز: ۶۸ × ۱۵۵

● مشکی
قابلیت: چرخش در تمام زاویه ها

MBCOB07
30 W

○ استاندارد

۱۷,۹۸۰,۰۰۰



توان : ۲۲ وات
سایز : ۱۰۰۰ L (یک متر)
مشکی ●

MBSMD19
22 W

استاندارد ●
۱۹,۶۹۰,۰۰۰




چراغ مگنتی COB استوانه ای آویز (COB Pendant Light) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

توان : ۶ وات
سایز : ۳۰ × ۳۰۰

مشکی ●

MBCOB16
6 W

استاندارد ●
۱۴,۲۹۰,۰۰۰




توان : ۱۲ وات
سایز : ۴۰ × ۳۰۰

مشکی ●

MBCOB16
12 W

استاندارد ●
۱۷,۱۵۰,۰۰۰



چراغ مگنتی SMD کروی آویز (SMD Pendant Light Spherical) | SMD by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

توان : ۶ وات
سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰
قابلیت : چرخش در تمام
زاویه ها

مشکی ●

MBSMD15
6 W

استاندارد ●
۲۱,۱۲۰,۰۰۰



چراغ مگنتی SMD کروی (Track SMD Soft Light Spherical) | SMD by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

توان : ۶ وات
سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰
قابلیت : چرخش در تمام
زاویه ها

مشکی ●

MBSMD14
6 W

استاندارد ●
۲۰,۳۵۰,۰۰۰



۱۶,۷۲۰,۰۰۰ استاندارد ● MBCOB10
6 W ● مشکی


توان : ۶ وات
سایز : ۷۵ × ۷۵
قابلیت : تنظیم زاویه



رابط الکتريکال ریل توکار | دارای ۳ سال گارانتی


۱,۷۶۰,۰۰۰ ---- MBCM02 ● مشکی

کانکتور درایور خارجی
سایز : ۶۶ × ۲۶ × ۱۵




۲,۴۱۰,۰۰۰ ---- MBCM03 ● مشکی

رابط الکتريکال مستقیم
سایز : ۱۸۰ × ۲۶ × ۱۵




۲,۶۳۰,۰۰۰ ---- MBCM04 ● مشکی

رابط الکتريکال متحرک
سایز : ۲۹۰ × ۲۶ × ۱۵



۱,۳۲۰,۰۰۰ ---- MBCM01 ● مشکی

جعبه پوشش کابل درایور
سایز : ۹۹ × ۲۶ × ۳۰




۱۶,۱۲۰,۰۰۰

MBDriver
100W

● مشکی

توان : ۱۰۰ وات
سایز : ۲۱۰ × ۲۶ × ۲۴




۲۰,۱۶۰,۰۰۰

MBDriver
200W

● مشکی


توان : ۲۰۰ وات
سایز : ۲۳۰ × ۲۶ × ۲۴



ریل مگنت آویز (Hoisting install track) | نوع اتصال چراغ ها روی ریل بر اساس نیروی مغناطیسی و قفل امنیتی است.

۱۰,۷۸۰,۰۰۰

MBTR033



● مشکی

شاخه : ۳ متری
جنس بدنه: آلومینیوم
سایز : ۳۷ × ۲۹/۵ × ۰۰
اتصالات : به صورت مستقیم
و زاویه ۹۰ درجه




۴,۳۵۰,۰۰۰

MBTR03-2

● مشکی

رابط ریل مگنت آویز
زانو ۹۰ درجه (ال)



۲,۹۷۰,۰۰۰

MBTR03-3

○ نقره ای

لوازم نصب آویز










۹۸۰,۰۰۰

MBTR02-3

● مشکی

قطعه اتصال ریل آویز

۳,۸۹۰,۰۰۰	MBST012 MBST013	● مشکی	شاخه : ۲متری و ۳متری جنس بدنه: آلومینیوم سایز : ۷ × ۲۶ × ۰۰ اتصالات : به صورت مستقیم و زوایای مختلف	 ۱ متر
۱,۹۷۰,۰۰۰	MBST01-1	● مشکی	رابط ریل مگنت روکار زاویه ۹۰ درجه دیوار به سقف سایز ۷ × ۲۶ × ۱۹	 ۲
۱,۷۶۰,۰۰۰	MBST01-2	● مشکی	رابط ریل مگنت روکار مستقیم سایز ۷ × ۲۶ × ۴۷	 ۳
۱,۷۶۰,۰۰۰	MBST01-3	● مشکی	رابط ریل مگنت روکار رابط ۹۰ درجه (ال) سایز ۷ × ۳۷ × ۳۷	 ۴
۲,۴۱۰,۰۰۰	MBST01-4	● مشکی	رابط ریل مگنت روکار سه طرفه سایز ۷ × ۳۷ × ۴۷	 ۵
۲,۹۸۰,۰۰۰	MBST01-5	● مشکی	رابط ریل مگنت روکار چهار طرفه سایز ۷ × ۴۷ × ۴۷	 ۶



شاخه : ۲متری و ۳متری
جنس بدنه: آلومینیوم
سایز : ۳۱ × ۲۶ × ۰۰
عرض برش: ۳۲ میلیمتر
اتصالات : مستقیم و زاویه ها




۳,۹۵۰,۰۰۰

MBST04-1

مشکی ●

رابط ریل مگنت توکار
زاویه ۹۰ درجه دیوار به سقف



۳,۹۵۰,۰۰۰

MBST04-2

مشکی ●

رابط ریل مگنت توکار
زانو ۹۰ درجه (ال)



۷,۱۹۰,۰۰۰

MBST04-3

مشکی ●

رابط ریل مگنت توکار
سه طرفه



۷,۱۹۰,۰۰۰

MBST04-4


مشکی ●

رابط ریل مگنت توکار
چهار طرفه



۲,۶۹۰,۰۰۰	10000112	سفید ○
۲,۸۱۰,۰۰۰	10000113	مشکی ●
۳,۲۲۰,۰۰۰	10000114	نقره ای ○
۳,۲۲۰,۰۰۰	10000115	طلایی ●
۳,۲۲۰,۰۰۰	10000117	گرانیتی ●
۳,۴۷۰,۰۰۰	10000116	کروم ●

توان : ۱۲ وات-۲۲۰ ولت
 قطر خروجی : ۱۰ سانتی متر
 جریان هوا : ۱۲۰ متر مکعب در ساعت
 مساحت پوشش : ۶ تا ۱۰ مترمربع
 سایز : ۱۷۰ × ۱۱۱



ابعاد : (میلی متر)

A : 94 D : 170
 B : 70 E : 93
 C : 41



سوکت پاپ آپ 4M | (رنگ بدنه سفید و مشکی سفارشی)

۱۷,۳۸۰,۰۰۰	MBDS06	نقره ای ○
	S22	سفید ○
		مشکی ●


مدل : سوکت رومیزی توکار
 پریز : دو سوکت برق
 USB : دو پورت USB
 پریز : چهار سوکت برق



آیفون تصویری 4M

۳۰,۸۰۰,۰۰۰	RL-03M3	سفید ○
------------	---------	--------

مدل : آیفون تصویری تک واحدی
 مانیتور : ۷ اینچ رنگی
 امکانات : باز کردن درب پارکینگ
 راه اندازی : با ۲ رشته سیم



۲۴۰,۰۰۰

آفتابی ●
مهتابی ○

MBCT
04

سفید ○

توان ۴ وات
روشنایی: ۳۸۰ لومن



لامپ های فیلامانی دکوراتیو ادیسون زاویه ۳۶۰ درجه | با سریچ E27

۶,۳۷۰,۰۰۰

آفتابی ●

MB10
G125

سفید ○

توان ۱۰ وات
روشنایی: ۷۲۰ لومن
سایز: ۱۲۵ × ۱۷۶



۵,۶۱۰,۰۰۰

آفتابی ●

MB8
G126

سفید ○

توان ۸ وات
روشنایی: ۵۲۰ لومن
سایز: ۱۲۵ × ۱۷۶



۵,۶۱۰,۰۰۰

آفتابی ●

MB8
G95

سفید ○

توان ۸ وات
روشنایی: ۶۱۰ لومن
سایز: ۹۵ × ۱۳۵



سریچ برنجی لوکس راکورد دار | با سریچ E27

۲,۷۲۰,۰۰۰

E27

سریچ آویز لوکس برنجی ● طلایی



قاب هاوژن

۵۴۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

MB330

سفید ○
نقره ای ●
ترکیبی ○
طلایی ●
مشکی ●

جنس بدنه: دایکاست

سایز: ۱۰۵ × ۲۶

فرم: ۸۰



۱۹۰,۰۰۰

MB331

سفید ○
مشکی ●

جنس بدنه: ABS

سایز: ۱۰۵ × ۲۶

فرم: ۸۰



۵,۴۴۰,۰۰۰	ST42B	سفید ○	مدل : سقفی توکار توان : ۱۲۰۰ وات فاصله : دید ۲۶ متر شعاع دید: ۳۶۰ درجه فریم : ۸۰ - سه سنسور	 
۳,۹۵۰,۰۰۰	ST24	سفید ○	مدل : لنزی توان : ۸۰۰ وات فاصله : دید ۶ متر شعاع دید: ۳۶۰ درجه	 
۵,۹۸۰,۰۰۰	ST06B	سفید ○	مدل : سقفی روکار توان : ۳۰۰ وات فاصله : دید ۱۲ متر شعاع دید: ۳۶۰ درجه	 
۲,۹۵۰,۰۰۰	1000120	سفید ○	مدل : سقفی توکار توان : ۵۰۰ وات رشته ای نوع : تک سنسور شعاع دید: ۳۶۰ درجه فریم : ۸۰	 
۱,۸۱۰,۰۰۰	S101	سفید ○	سنسور یدکی سقفی سنسور دار	 

۶,۹۵۰,۰۰۰	ST700C	سفید ○	مدل : سقفی روکار تخت توان : ۱۲۰۰ وات فاصله : دید ۲۴ متر شعاع دید: ۳۶۰ درجه		
۶,۴۶۰,۰۰۰	ST751	سفید ○	مدل : سرپیچی آویز توان : ۶۰ وات فاصله : دید ۱۰ متر شعاع دید: ۳۶۰ درجه		
۷,۶۰۰,۰۰۰	ST753	سفید ○	مدل : سقفی توکار توان : ۱۲۰۰ وات فاصله : دید ۸ متر شعاع دید: ۳۶۰ درجه فریم : ۷۰		

فتوسل

۱,۶۹۰,۰۰۰	12012010	سفید ○	فتوسل ۱۰ آمپر		فتوسل PHOTOCELL
۱,۹۵۰,۰۰۰	12012016	سفید ○	فتوسل ۱۶ آمپر		۴
۲,۱۸۰,۰۰۰	12012025	سفید ○	فتوسل ۲۵ آمپر		۵

دراپورهای UPS قابل استفاده در انواع چراغ های SMD و COB

۵,۹۸۰,۰۰۰	DRIVER UPS	سفید ○	دراپور ۳-۴۰ ولت اضطراری استفاده در چراغ های DOWN LIGHT		
-----------	---------------	--------	--	---	---

۱۹۰,۰۰۰

10 = 500 S

12 = 100 S

سفید ○

مدل : کابل آنتن
نوع : کابل ۲۷-۴/۵c
امپدانس : ۷۵ اهم
سیم : مغز تمام مس



نوار چسب برق 3M

۳۳۰,۰۰۰

1000074

سفید ○

طول : ۱۸,۳۰ متر
عرض : ۱۶ میلی متر
ضخامت : ۰/۱۵ میلی متر



سر پیچ فتوسل دار هوشمند با تایمر ۴ زمانه (فصلی)

۱,۸۳۰,۰۰۰

FOTE27

سفید ○

سرپیچ : معمولی (E۲۷)
کلیدفرمان : حالت فتوسل
حالت رندوم
حالت ۴ ساعته
حالت ۸ ساعته



ترموستات لمسی مناسب برای کنترل فن کویل

۱۵,۲۹۰,۰۰۰

TEC650

سفید ○

مشکی ●

مدل : ترموستات توکار
نوع کلید : کلید لمسی
نوع نصب : قوطی معمولی
سایز : ۸۶ × ۸۶ × ۴۸



۱۵,۲۹۰,۰۰۰

TEC550

سفید ○

مشکی ●

مدل : ترموستات روکار
نوع کلید : کلید لمسی
نوع نصب : روکار
سایز : ۸۶ × ۸۶ × ۲۴



۳,۶۹۰,۰۰۰

RLK1

سفید ○

مشکی ●

نوع کلید : تک پل لمسی

سایز : ۸۸ × ۸۸ × ۵۸



۵,۵۸۰,۰۰۰

RLK2

سفید ○

مشکی ●

نوع کلید : دو پل لمسی

سایز : ۸۸ × ۸۸ × ۵۸




۷,۴۵۰,۰۰۰

RLK3

سفید ○

نوع کلید : سه پل لمسی

سایز : ۸۸ × ۸۸ × ۵۸



کلیدهای لمسی | نصب در قوطی معمولی (TOUCH SWITCH)

۶,۲۵۰,۰۰۰

TEC-661

سفید ○

مشکی ●

نوع کلید : تک پل لمسی

سایز : ۸۶ × ۸۶ × ۴۸



۷,۹۸۰,۰۰۰

TEC-662

سفید ○

مشکی ●

نوع کلید : دو پل لمسی

سایز : ۸۶ × ۸۶ × ۴۸



۱۰,۸۹۰,۰۰۰

TEC-664


سفید ○

مشکی ●


نوع کلید : سه پل لمسی

سایز : ۸۶ × ۸۶ × ۴۸





۸,۹۰۰,۰۰۰	استاندارد ○	MB50551 3W	سفید ○	توان ۳ وات کد آی پی: IP20 نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۲۶۰ لومن سایز: ۱۹۵ × ۱۶۰ × ۱۰۵		توپاز TOPAZ ۴ ۱
-----------	-------------	---------------	--------	--	---	--------------------------


لوستر کریستالی آویز SMD

۲۹,۸۰۰,۰۰۰	استاندارد ○	MB50623 P21W	سفید ○	توان ۲۱ وات (۳×۷ وات) کد آی پی: IP20 نورپردازی: یک طرفه تعداد: ۱ دسه شاخه سایز: ۱۲۰۰ × ۸۰ × ۵۰۰		دنا DENA ۱ ۲
------------	-------------	-----------------	--------	---	--	-----------------------

چراغ با نورپردازی ۱۸۰ درجه قاب نوری | COB | با قابلیت نورافشانی قوسی

بزودی	آفتابی ● انه ای ●	1230100092 1230100097	طوسی ○	توان ۹ وات کد آی پی: IP65 ولتاژ: ۲۲۰ ولت روشنایی: ۲۷۰ لومن سایز: ۱۲۵ × ۹۲ × ۳۹	SMD by CREE 	رینگ RING ۴۰ ۳
-------	----------------------	--------------------------	--------	--	--	-------------------------

۹,۹۵۰,۰۰۰	آفتابی ● مهتابی ○ آبی ● سبز ● قرمز ●	10303005220 10303005	نقره‌ای ○	توان ۵ وات کد آی پی: IP65 ولتاژ: ۲۲۰ و ۲۴ ولت روشنایی: ۲۵۰ لومن سایز: ۸۰ × ۵۵ × ۶۰		۳۶ ۴
-----------	--	-------------------------	-----------	--	---	---------

۱۴,۹۰۰,۰۰۰	آفتابی ● مهتابی ○ آبی ● سبز ● قرمز ●	10303010220	نقره‌ای ○	توان ۱۰ وات (۲×۵ وات) کد آی پی: IP65 ولتاژ: ۲۲۰ ولت روشنایی: ۵۰۰ لومن سایز: ۱۶۰ × ۵۵ × ۶۰		۱ ۵
------------	--	-------------	-----------	---	---	--------

کلید کولر دوخانه کامل		۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰	کلید تک پل کامل کلید تک پل تبدیل کامل کلید تک پل صلیبی کامل	
کلید دایمر کامل		۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰	کلید تک پل روشنایی کامل کلید تبدیل روشنایی کامل	
پریز برق دوکاره کامل		۱,۱۳۰,۰۰۰	کلید شاسی زنگ کامل	
پریز UPS کامل		۱,۲۰۰,۰۰۰	کلید شاسی تایمر کامل	
پریز برق ارتدار کامل		۱,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰	کلید دو پل کامل کلید دو پل تبدیل کامل	
پریز برق جهانی کامل		۱,۲۱۰,۰۰۰	کلید دو پل روشنایی کامل	

۲,۰۷۰,۰۰۰

پریز شبکه کامپیوتر
کامل CAT۵



۱,۶۷۰,۰۰۰

پریز آنتن کامل




۱,۷۶۰,۰۰۰

زنگ الکترونیک
(بیزر) کامل



۲,۴۱۰,۰۰۰

پریز آنتن دوپل کامل



۵۹۰,۰۰۰

کادر تک خانه



۱,۴۲۰,۰۰۰

پریز تلفن کامل



۱,۱۷۰,۰۰۰

کادر دو خانه



۱,۷۵۰,۰۰۰

کادر سه خانه

۱,۹۲۰,۰۰۰

پریز تلفن دوپل کامل



۲,۳۴۰,۰۰۰

کادر چهارخانه



۲,۹۲۰,۰۰۰

کادر پنج خانه

۲,۱۷۰,۰۰۰

پریز تلفن و آنتن کامل



۳,۵۰۰,۰۰۰

کادر شش خانه



۱۵۰,۰۰۰

حلقه

۱,۶۰۰,۰۰۰

کلید صوتی کامل



کلید کولر دوخانه کامل		۵۳۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰	کلید تک پل کامل کلید تک پل تبدیل کامل کلید تک پل صلیبی کامل	
کلید دیمر کامل		۵۳۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰	کلید تک پل روشنایی کامل کلید تبدیل روشنایی کامل	
پریز برق دوکاره کامل		۵۳۰,۰۰۰	کلید شاسی زنگ کامل	
پریز برق ارتدار کامل		۶۱۰,۰۰۰	کلید شاسی تایمر کامل	
پریز برق ارتدار دربدار کامل		۶۲۰,۰۰۰	کلید دو پل کامل	
پریز برق جهانی کامل		۶۲۰,۰۰۰	کلید دو پل روشنایی کامل	

۹۰۰,۰۰۰

پریز UPS کامل



۱,۰۸۰,۰۰۰

پریز آنتن کامل



۱,۴۸۰,۰۰۰

پریز شبکه کامپیوتر
کامل CAT5



۱,۸۲۰,۰۰۰

پریز آنتن دوبل کامل



۱,۱۶۰,۰۰۰

زنگ الکترونیک
(بیزر) کامل



۸۳۰,۰۰۰

پریز تلفن کامل



۲۰۰,۰۰۰

کادر تک خانه دریدار



۱,۳۲۰,۰۰۰

پریز تلفن دوبل کامل



۱۴۰,۰۰۰

کادر یک خانه

۴۶۰,۰۰۰

کادر دو خانه



۱,۵۷۰,۰۰۰

پریز تلفن و آنتن کامل



۶۵۰,۰۰۰

کادر سه خانه

۸۰۰,۰۰۰

کادر چهار خانه



۱,۰۱۰,۰۰۰

کلید صوتی کامل



۱,۰۴۰,۰۰۰

کادر پنج خانه

۳۹۸,۰۰۰	<input type="radio"/> مهتابی <input checked="" type="radio"/> استاندارد	357302120	<input type="radio"/> سفید	تراشه: SMD ۵۷۳۰ تراکم: ۱۲۰ لامپ مصرف: ۵ وات روشنایی: ۲۵۰ لومن سایز: ۱۳ × ۶ داخل کارتن: ۵ عدد سرسیم		نیل NILE  ۱
۱۹۰,۰۰۰	---	SOKET NILE	<input type="radio"/> سفید	سرسیم ریسه نیل		 ۲
۲۷۰,۰۰۰	---	SOKET NILE	<input type="radio"/> سفید	سرسیم ریسه نیل دوشاخه دار		 ۳

چراغ ریلی INDOOR | COB | TRACK

۴,۶۰۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	1052027016	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان: ۱۶ وات روشنایی: ۱۵۲۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز: ۱۵۵ × ۶۰ × ۲۲۰		اریس ERIS  ۴
۵,۳۵۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	1052027030	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان: ۳۰ وات روشنایی: ۲۸۵۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز: ۱۷۵ × ۷۵ × ۲۳۵		 ۵
۵,۹۴۰,۰۰۰	<input checked="" type="radio"/> آفتابی <input type="radio"/> استاندارد <input type="radio"/> مهتابی	1052027035	<input type="radio"/> سفید <input checked="" type="radio"/> مشکی	توان: ۳۵ وات روشنایی: ۳۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز: ۱۷۵ × ۷۵ × ۲۳۵		 ۶

۱۲,۹۸۰,۰۰۰	● آفتابی	MB030	○ سفید	توان : ۳۰ وات روشنایی: ۲۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۹۰ × ۹۵ فریم : ۱۶۰	 کوارتز QUARTZ 
	○ مهتابی	D018			
۱۷,۴۹۰,۰۰۰	● آفتابی	MB040	○ سفید	توان : ۴۰ وات روشنایی: ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۲۳۰ × ۱۱۵ فریم : ۲۰۰	 کوارتز QUARTZ 
	○ مهتابی	D018			
۵,۹۸۰,۰۰۰	● آفتابی	MB010	○ سفید	توان : ۱۰ وات روشنایی: ۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۱۰ × ۶۵ فریم : ۹۵	سالیکس SALIX  
	○ مهتابی	10RD	○ نقره‌ای		
۸,۵۰۰,۰۰۰	● آفتابی	MB020	○ سفید	توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۴۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۵۰ × ۷۵ فریم : ۱۳۰	 سالیکس SALIX 
	○ مهتابی	10RD	○ نقره‌ای		
۱۰,۹۵۰,۰۰۰	● آفتابی	MB030	○ سفید	توان : ۳۰ وات روشنایی: ۲۱۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۸۰ × ۸۵ فریم : ۱۶۰	 سالیکس SALIX 
	○ مهتابی	10RD	○ نقره‌ای		

آدرس دفتر: لاله زار، خیابان منوچهری، خیابان ارباب
جمشید، کوچه مهر یکم، ساختمان ظفر، طبقه اول، واحد ۴
۰۲۱۹۱۵۵۱۲۱۲ - ۰۲۱-۶۶۳۴۸۸۴۲ - ۰۲۱-۶۶۳۴۱۸۱۲
۰۹۳۵۷۵۰۰۰۷۶ - ۰۲۱-۶۶۳۴۳۶۲۷ - ۰۲۱-۶۶۳۴۹۰۷۷

آدرس فروشگاه: تهران، خیابان لاله زار، بالاتر از چهارراه
تقوی، نبش کوچه معمار مخصوص، پلاک ۶۲۹
۶۶۷۱۸۰۱۳-۶۶۷۲۰۵۹۹-۶۶۷۳۲۷۸۷-۰۹۱۲۵۸۴۱۴۵۴