




# کالامی برق کرمی

لیست قیمت محصولات افراتاب







## لامپ های LED حبابی

|           |   |   |     |              |   |   |   |
|-----------|---|---|-----|--------------|---|---|---|
| ۳۴۰/۰۰۰   | لامپ ۵ وات با سریچ E27 و E14، ۵۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)                |    | ۱۰۰ | AF-G45-5W    |    |    | ۱ |
| ۴۴۰/۰۰۰   | لامپ ۹ وات با سریچ E27، ۸۷۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)   |    | ۱۰۰ | AF-B-0901-9W |    |    | ۲ |
| ۵۵۰/۰۰۰   | لامپ ۱۲ وات با سریچ E27، ۱۱۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) |    | ۱۰۰ | AF-G65-12W   |    |    | ۳ |
| ۶۷۰/۰۰۰   | لامپ ۱۵ وات با سریچ E27، ۱۵۵۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)                    |    | ۵۰  | AF-A70-15W   |    |    | ۴ |
| ۹۹۰/۰۰۰   | لامپ ۱۸ وات با سریچ E27، ۲۰۵۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) |   | ۵۰  | AF-A80-18W   |   |   | ۵ |
| ۱/۲۹۰/۰۰۰ | لامپ ۲۵ وات با سریچ E27، ۲۶۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) |  | ۵۰  | AF-A95-25W   |  |  | ۶ |







## لامپ های LED جهت دار (پار) - با ویژگی مخصوص جهت چراغ های سقفی

|         |   |   |     |           |   |   |   |
|---------|---|---|-----|-----------|---|---|---|
| ۳۹۰/۰۰۰ | لامپ ۶ وات پار، ۵۷۰ لومن، با سریچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K) |  | ۱۰۰ | AF-PAR-6W |  |  | ۷ |
|---------|---|---|-----|-----------|---|---|---|










## لامپ های LED اشکی و شمعی

|         |   |   |     |            |   |   |   |
|---------|---|---|-----|------------|---|---|---|
| ۴۱۰/۰۰۰ | لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، شمعی با سریچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)                    |  | ۱۰۰ | AF-C37-7W  |  |  | ۸ |
| ۴۲۵/۰۰۰ | لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، اشکی با سریچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) |  | ۱۰۰ | AF-TC37-7W |  |  | ۹ |

## لامپ های LED طرح هالوژنی

|         |  |   |     |                  |   |   |    |
|---------|--|---|-----|------------------|---|---|----|
| ۴۱۰/۰۰۰ | لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با دیفیوزر SMD با سوکت GU10، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) |  | ۱۰۰ | AF-SGU10-6WD SMD |  |  | ۱۰ |
| ۵۰۰/۰۰۰ | لامپ طرح هالوژنی ۷ وات، ۷۰۰ لومن، با لنز SMD با سوکت GU10، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)      |  | ۱۰۰ | AF-PS-7W SMD     |  |  | ۱۱ |



لوسنر ها و چراغ های دکوراتیو وارداتی

| قیمت (ریال) | شرح   | مدل                        | محصول   | شماره |
|-------------|---|----------------------------|---|-------|
| ۸۴/۹۰۰/۰۰۰  | ۲۵۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | AF-011-AC14<br>XTL-A40W    |    | ۹۳    |
| ۵۷/۰۶۴/۰۰۰  | ۱۷۶۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | AF-011-AC14<br>R01-A01-32W |    | ۹۴    |
| ۷۶/۶۵۷/۰۰۰  | ۲۵۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | AF-011-AC14<br>R02-A01-40W |    | ۹۵    |
| ۱۷/۹۷۱/۰۰۰  | ۷۵۰ لومن<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید  | AF-011-AC14<br>BDL01-12W   |  | ۹۶    |
| ۱۶۵/۶۹۱/۰۰۰ | ۵۱۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | AF-011-AC14<br>IO02-80W    |  | ۹۷    |
| ۱۴۶/۵۳۲/۰۰۰ | ۵۱۷۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | AF-011-EC<br>S07-81W       |  | ۹۸    |
| ۲۷/۳۵۶/۰۰۰  | ۱۱۵۰ لومن<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید                                       | AF-011-EC15<br>WLR-18W     |  | ۹۹    |
| ۱۰۸/۱۶۹/۰۰۰ | ۳۰۰۰ لومن<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: برنز  | AF-011-NC<br>25QG-48W      |  | ۱۰۰   |
| ۸۱/۲۰۱/۰۰۰  | ۲۱۰۰ لومن<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید                                       | AF-011-EC<br>0167AS-51W    |  | ۱۰۱   |










لوستر ها و چراغ های دکوراتیو وارداتی

| شماره | محول  | مدل                       | شرح   | قیمت (ریال) |
|-------|---|---------------------------|---|-------------|
| ۱۰۲   |    | AF-011-EC73Q<br>38W       | ۲۴۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | ۹۱/۱۸۰/۰۰۰  |
| ۱۰۳   |    | AF-011-EC<br>3Q-38W       | ۴۲۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | ۸۶/۵۸۰/۰۰۰  |
| ۱۰۴   |    | AF-011-AD<br>35A2-51W     | ۳۲۵۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | ۱۰۶/۰۶۸/۰۰۰ |
| ۱۰۵   |   | AF-011-AD<br>35PD-42W     | ۲۷۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | ۱۰۵/۹۵۴/۰۰۰ |
| ۱۰۶   |  | AF-011-AD<br>35WL-20W     | ۱۲۷۵ لومن<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید                                       | ۵۲/۸۸۵/۰۰۰  |
| ۱۰۷   |  | AF-011-AC14<br>XTLA1-A40W | ۳۰۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | ۹۹/۱۹۵/۰۰۰  |
| ۱۰۸   |  | AF-011-AC<br>S14-42W      | ۲۷۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | ۹۱/۳۸۵/۰۰۰  |










لوستر ها و چراغ های دکوراتیو داخلی

|     |   |                  |   |            |
|-----|---|------------------|---|------------|
| ۱۰۹ |  | Zohal<br>58~120w | ۱۷۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | ۴۹/۶۳۷/۵۰۰ |
| ۱۱۰ |  | Zohal<br>50~104w | ۱۵۶۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | ۴۳/۳۶۷/۵۰۰ |







لوستر ها و چراغ های دکوراتیو داخلی

| شماره | محصول   | مدل                        | شرح  | قیمت (ریال) |
|-------|---|----------------------------|--|-------------|
| ۱۱۱   |    | Zohal<br>25~53w            | ۱۴۰۰ لومن- قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | ۲۹/۵۱۰/۸۰۰  |
| ۱۱۲   |    | Karina<br>21~53w           | ۶۸۴ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | ۲۹/۵۵۱/۰۰۰  |
| ۱۱۳   |    | Morvarid<br>32~36w         | ۱۱۸۰ لومن- قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | ۳۷/۵۵۷/۳۰۰  |
| ۱۱۴   |  | Zhoubin<br>19~42W          | ۶۸۴ لومن- قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید  | ۶۴/۲۶۷/۵۰۰  |
| ۱۱۵   |  | Delaviz<br>Dayere<br>8~17W | ۳۹۳ لومن- قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید  | ۲۳/۴۷۰/۷۰۰  |
| ۱۱۶   |  | Delaviz<br>Lozi<br>9~20W   | ۲۵۱ لومن- قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید  | ۲۳/۴۷۰/۷۰۰  |
| ۱۱۷   |  | Delaviz<br>Beyzi<br>9~20W  | ۳۳۵ لومن- قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید  | ۲۳/۴۷۰/۷۰۰  |
| ۱۱۸   |  | Delina<br>25~55W           | ۱۵۴۶ لومن- قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | ۳۱/۶۶۳/۵۰۰  |
| ۱۱۹   |  | Delina<br>54~111W          | ۳۰۲۸ لومن- قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | ۴۷/۸۴۰/۱۰۰  |

لوستر ها و چراغ های دکوراتیو داخلی

| شماره | محصول   | مدل                        | شرح   | قیمت (ریال)                                     |
|-------|---|----------------------------|---|---|
| ۱۲۰   |    | Selin<br>60~125W           | ۳۲۶۴ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | ۴۷/۸۴۰/۱۰۰                                      |
| ۱۲۱   |    | Supra<br>25~56W            | ۱۹۸۶ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | ۲۹/۷۴۰/۷۰۰                                      |
| ۱۲۲   |    | Moj<br>25~55W              | ۱۷۵۹ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | ۳۵/۳۲۱/۰۰۰                                      |
| ۱۲۳   |  | Spiral<br>23~36W           | ۹۴۴ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید  | ۳۷/۵۵۷/۳۰۰                                      |
| ۱۲۴   |  | Damoons<br>14~28W          | ۴۸۵ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید  | ۲۴/۰۳۵/۰۰۰                                      |
| ۱۲۵   |  | Damoons<br>Dabel<br>23~50W | ۹۴۹ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید  | ۳۶/۵۷۵/۰۰۰                                      |
| ۱۲۶   |  | Arvin<br>15~22W            | ۱۰۶۳ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید | ۳۱/۶۶۳/۵۰۰                                      |
| ۱۲۷   |  | Delvin<br>12W              | ۴۲۴ لومن<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید  | ۱۸/۰۰۰/۰۰۰<br>۱۵/۴۰۰/۰۰۰<br>۱۰۰ سانت<br>۶۰ سانت |
| ۱۲۸   |  | Delavin<br>12W             | ۴۲۴ لومن<br>متریال: آلومینیوم و سیلیکون<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید  | ۱۸/۰۰۰/۰۰۰                                      |

لامپ های LED T8 و PL

|           |  |   |    |           |   |   |    |
|-----------|--|---|----|-----------|---|---|----|
| ۱/۵۰۰/۰۰۰ | لامپ T8 ۲۰ وات، ۱۹۰۰ لومن، با کلاهدک G13 دارای ضریب انتقال حرارت بالا، بدنه شیشه ای، فاز و نول در دوسر لامپ، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) |  | ۲۵ | AF-T8-20W |  |  | ۱۲ |
| ۱/۴۶۰/۰۰۰ | لامپ ۱۸ وات، ۱۸۰۰ لومن، با کلاهدک 2G11، بدنه آکو پلاست، دارای تیوپ شیشه ای مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) نور مهتابی (5000K) و مهتابی سرد (6500K)           |  | ۵۰ | AF-PL-18W |  |  | ۱۳ |







لامپ های LED توان بالا ( T Bulbs )

|           |  |   |    |             |   |   |    |
|-----------|--|---|----|-------------|---|---|----|
| ۱/۷۷۰/۰۰۰ | لامپ ۳۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۳۰۵۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K) |    | ۲۰ | AF-CU-30WAP |    |    | ۱۴ |
| ۲/۴۳۰/۰۰۰ | لامپ ۴۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۴۲۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K) |   | ۱۰ | AF-CU-40WAP |    |   | ۱۵ |
| ۲/۹۵۰/۰۰۰ | لامپ ۵۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۵۲۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K) |  | ۱۰ | AF-CU-50WAP |  |  | ۱۶ |
| ۴/۱۹۰/۰۰۰ | لامپ ۶۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۶۵۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ مهتابی سرد (6500K)                          |  | ۶  | AF-CU-60WAP |  |  | ۱۷ |







لامپ های سوله ای LED توان بالا ( Long Neck )

|            |  |   |   |             |   |   |    |
|------------|--|---|---|-------------|---|---|----|
| ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ | لامپ ۱۰۰ وات، ۱۱۰۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) |  | ۶ | AF-LN1-100W |  |  | ۱۸ |
| ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ | لامپ ۱۲۰ وات، ۱۲۸۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) |  | ۶ | AF-LN1-120W |  |  | ۱۹ |
| ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | لامپ ۱۵۰ وات، ۱۵۲۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) |  | ۶ | AF-LN1-150W |  |  | ۲۰ |
























براکت خطی

|           |   |   |    |         |   |   |    |
|-----------|---|---|----|---------|---|---|----|
| ۴/۹۹۰/۰۰۰ | چراغ خطی روکار براکتی دارای درایور بیرونی رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری سفید ۴ وات در رنگ نور های سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K |  | ۶۰ | AF- B40 |  |  | ۲۱ |
| ۸/۹۹۰/۰۰۰ | چراغ خطی روکار براکتی دارای درایور بیرونی رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری سفید ۸ وات در رنگ نور های سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K |  | ۶۰ | AF- B80 |  |  | ۲۲ |

چراغ خطی صنعتی

|            |   |   |   |                           |   |   |    |
|------------|---|---|---|---------------------------|---|---|----|
| ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ | چراغ صنعتی ۱۰۰ وات با لنز ۹۰ درجه بدنه و دراپور ضد گرد و غبار طول ۷۶ سانتی متر دارای جعبه تقسیم ضد آب ۲۲۰ ولت ۱۵۰ لومن بر وات پاور فکتور ۰.۹۵ رنگ نور مهتابی سرد ۶۵۰۰ |  | ۱ | AF-L1-100W<br>IP 65 - HPF |  |  | ۲۳ |
| ۴۶/۹۰۰/۰۰۰ | چراغ صنعتی ۱۵۰ وات با لنز ۹۰ درجه بدنه و دراپور ضد گرد و غبار طول ۱۱۵ سانتی متر دارای جعبه تقسیم ضد آب ۲۲۰ ولت ۱۵۰ لومن بر وات پاور فکتور ۰.۹۵ رنگ نور مهتابی ۵۰۰۰    |  | ۱ | AF-L1-150W<br>IP 65 - HPF |  |  | ۲۴ |

چراغهای Tri Proof سری Pluto




|            |  |   |    |              |   |   |    |
|------------|--|---|----|--------------|---|---|----|
| ۱/۱۹۰/۰۰۰  | چراغ سقفی ال ای دی SMD ۸ وات روکار ۸۰۰ لومن، زاویه تابش ۹۰ درجه، ابعاد ۱۵۵x۹۵ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K  |    | ۲۰ | AF-BT-8WE    |    |    | ۲۵ |
| ۱/۹۹۰/۰۰۰  | چراغ سقفی ال ای دی SMD ۱۵ وات روکار ۱۵۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۷۲ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K  |  | ۱۲ | AF-BT-15WR   |  |  | ۲۶ |
| ۲/۷۹۰/۰۰۰  | چراغ سقفی ال ای دی SMD ۲۰ وات روکار ۲۰۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۷۲ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K  |  | ۱۲ | AF-BT-20WR   |  |  | ۲۷ |
| ۹/۹۰۰/۰۰۰  | پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن با ابعاد ۶۰x۶۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (6500K) قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره PF>0.95 |  | ۴  | AF-P60-50W   |  |  | ۲۸ |
| ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ | پنل مربع ال ای دی ۸۵ وات سقفی توکار، ۸۵۰۰ لومن با ابعاد ۶۰x۶۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (6500K) قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره PF>0.95 |  | ۴  | AF-P60-85W   |  |  | ۲۹ |
| ۴/۰۰۰/۰۰۰  | فریم تبدیل پنل توکار به روکار  |  | ۱  | AF-P60-SF    |   |  | ۳۰ |
| ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ | پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات سقفی توکار، ۵۰۰۰ لومن با ابعاد ۳۰x۱۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (6500K)  |  | ۴  | AF-P120-50W  |  |  | ۳۱ |
| ۴/۴۹۰/۰۰۰  | چراغ سنسوردار میکروویو ۳۶ وات سقفی روکار، ۳۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه با ابعاد ۲۸۰x۳۰ شعاع عملکرد ۶ تا ۸ متر زمان روشن ماندن ۳۰ ثانیه بدون نیاز به کلید برق و تایمر در رنگهای نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (6500K)        |  | ۱۲ | AFRA-RSC-36W |  |  | ۳۲ |






چراغ‌های سقفی SMD LED

|           |   |   |    |            |   |   |    |
|-----------|---|---|----|------------|---|---|----|
| 1/200/000 | چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۵۰ لومن، قابل نصب در برش ۷.۵-۸ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)                      |  | ۲۰ | AF-SDA-8W  |  |  | ۳۳ |
| 1/900/000 | چراغ ال ای دی SMD ۱۲ وات سقفی توکار، ۵۵۰ لومن، قابل نصب در برش ۷.۵-۸ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) |  | ۲۰ | AF-SDA-12W |  |  | ۳۴ |
| ۲/۹۹۰/۰۰۰ | چراغ ال ای دی SMD ۱۸ وات سقفی توکار، ۱۴۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۴.۵-۱۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                   |  | ۱۲ | AF-SDA-18W |  |  | ۳۵ |
| ۴/۳۹۰/۰۰۰ | چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۹.۵-۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                   |  | ۱۲ | AF-SDA-24W |  |  | ۳۶ |







چراغ‌های سقفی LED سری Solo

|           |   |   |    |           |   |   |    |
|-----------|---|---|----|-----------|---|---|----|
| 1/190/000 | چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، ۴۱۵ لومن، قابل تنظیم قابل نصب در برش ۷-۹ سانتی متر، زاویه تابش ۳۵ درجه در رنگ نور مهتابی (5000K) (دارای فریم پهن و امکان استفاده در برش های تا 9cm) |  | ۲۰ | AF-SMD-6W |  |  | ۳۷ |
|-----------|---|---|----|-----------|---|---|----|







چراغ‌های سقفی SMD LED سری Mars

|           |  |   |    |               |   |   |    |
|-----------|--|---|----|---------------|---|---|----|
| 1/300/000 | چراغ ال ای دی SMD ۹ وات سقفی توکار، قابل تنظیم، ۸۴۰ لومن قابل نصب در برش ۹-۱۰ سانتی متر، زاویه تابش ۶۰ درجه، در رنگ های مهتابی سرد (6500K) |  | ۲۰ | AF-DAP-9W-ADJ |  |  | ۳۸ |
|-----------|--|---|----|---------------|---|---|----|







چراغ‌های سقفی SMD LED سری Silver

|           |   |   |    |         |   |   |    |
|-----------|---|---|----|---------|---|---|----|
| 1/200/000 | چراغ ال ای دی SMD ۳ وات سقفی توکار، ۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس، در رنگ نور آفتابی (3000K)  |  | ۲۰ | AF-D-3W |  |  | ۳۹ |
| 1/990/000 | چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۲۰ لومن، قابل نصب در برش ۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس در رنگ نور آفتابی (3000K) |  | ۲۰ | AF-D-8W |  |  | ۴۰ |

چراغ‌های سقفی LED سری Titan

|           |  |   |    |           |   |   |    |
|-----------|--|---|----|-----------|---|---|----|
| ۴/۴۹۰/۰۰۰ | چراغ ال ای دی COB ۲۰ وات سقفی توکار، ۱۷۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۴-۱۴.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۵ درجه نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) |  | ۱۲ | AF-CD-20W |  |  | ۴۱ |
| ۶/۲۹۰/۰۰۰ | چراغ ال ای دی COB ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۶۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)      |  | ۸  | AF-CD-30W |  |  | ۴۲ |

چراغ‌های سقفی LED دیپ لایت سری Lion

|           |   |   |    |            |   |   |    |
|-----------|---|---|----|------------|---|---|----|
| ۳/۷۶۰/۰۰۰ | چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۵.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ سفیدطبیعی (4000K) |  | ۱۲ | AF-SDL-24W |  |  | ۴۳ |
| ۵/۳۹۰/۰۰۰ | چراغ ال ای دی SMD ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۸۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ سفیدطبیعی (4000K)   |  | ۱۲ | AF-SDL-30W |  |  | ۴۴ |
















پنل سقفی LED سری سایزشو

|           |  |   |    |                    |   |   |    |
|-----------|--|---|----|--------------------|---|---|----|
| ۱/۶۹۰/۰۰۰ | پنل سقفی سایزشو ال ای دی ۹ وات توکار ۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۸.۵ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K         |    | ۲۰ | AF-FA-9WR<br>IP20  |    |    | ۴۵ |
| ۱/۸۵۰/۰۰۰ | پنل سقفی سایزشو ال ای دی ۹ وات توکار مربع ۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۹ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K      |  | ۲۰ | AF-FA-9WS<br>IP20  |  |  | ۴۶ |
| ۲/۴۰۰/۰۰۰ | پنل سقفی سایزشو ال ای دی ۱۸ وات توکار گرد ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۱.۹ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K  |  | ۲۰ | AF-FA-18WR<br>IP20 |  |  | ۴۷ |
| ۲/۶۵۰/۰۰۰ | پنل سقفی سایزشو ال ای دی ۱۸ وات توکار مربع ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۱.۹ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K |  | ۲۰ | AF-FA-18WS<br>IP20 |  |  | ۴۸ |
| ۳/۳۰۰/۰۰۰ | پنل سقفی سایزشو ال ای دی ۲۴ وات توکار گرد ۲۴۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۶.۸ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K  |  | ۱۲ | AF-FA-24WR<br>IP20 |  |  | ۴۹ |
| ۳/۸۰۰/۰۰۰ | پنل سقفی سایزشو ال ای دی ۲۴ وات توکار مربع ۲۴۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۶.۹ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K |  | ۱۲ | AF-FA-24WS<br>IP20 |  |  | ۵۰ |
| ۴/۷۰۰/۰۰۰ | پنل سقفی سایزشو ال ای دی ۳۶ وات توکار گرد ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۲۲ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K    |  | ۱۲ | AF-FA-36WR<br>IP20 |  |  | ۵۱ |
| ۵/۷۰۰/۰۰۰ | پنل سقفی سایزشو ال ای دی ۳۶ وات توکار مربع ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۲۲.۲ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K |  | ۱۲ | AF-FA-36WS<br>IP20 |  |  | ۵۲ |










## نور افکن های SMD LED صنعتی

|            |  |   |    |                           |   |   |    |
|------------|--|---|----|---------------------------|---|---|----|
| ۳/۰۹۰/۰۰۰  | نور افکن ۲۰ وات، IP65، ۲۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K (2800-3200) و مهتابی سرد K (6000-6500)   |    | ۲۰ | AF-SFL-20W<br>Ip65        |    |    | ۵۳ |
| ۵/۰۹۰/۰۰۰  | نور افکن ۳۰ وات، IP65، ۳۶۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K (2800-3200) و مهتابی سرد K (6000-6500)   |    | ۶  | AF-SFL-30W<br>Ip65        |    |    | ۵۴ |
| ۷/۶۹۰/۰۰۰  | نور افکن ۵۰ وات، IP65، ۵۷۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K (2800-3200) و مهتابی سرد K (6000-6500)   |    | ۴  | AF-SFL-50W<br>Ip65        |    |    | ۵۵ |
| ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ | نور افکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۰۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K (2800-3200) و مهتابی سرد K (6000-6500) |    | ۱  | AF-SFL-100W<br>Ip65 - HPF |    |    | ۵۶ |
| ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ | نور افکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۵۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K (2800-3200) و مهتابی سرد K (6000-6500) |   | ۱  | AF-SFL-150W<br>Ip65 - HPF |   |   | ۵۷ |
| ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ | نور افکن ۲۰۰ وات، IP65، ۲۰۷۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K (2800-3200) و مهتابی سرد K (6000-6500) |  | ۱  | AF-SFL-200W<br>Ip65 - HPF |  |  | ۵۸ |
| ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ | نور افکن ۳۰۰ وات، IP65، ۳۰۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور مهتابی سرد K (6000-6500)                        |  | ۱  | AF-SFL-300W<br>Ip65 - HPF |  |  | ۵۹ |









## چراغ های خیابانی

|            |  |   |   |              |   |   |    |
|------------|--|---|---|--------------|---|---|----|
| ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | چراغ خیابانی ۵ وات، ۵۲۰۰ لومن، IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)   |  | ۱ | AF-SSL-50W   |  |  | ۶۰ |
| ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ | چراغ خیابانی ۵ وات، ۵۲۰۰ لومن، IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)   |  | ۱ | AF-SLR-50W   |  |  | ۶۱ |
| ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ | چراغ خیابانی ۱۰ وات، ۱۲۰۰۰ لومن، IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) |  | ۱ | AF-SLR-100 W |  |  | ۶۲ |
| ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ | چراغ خیابانی ۱۵ وات، ۱۴۴۰۰ لومن، IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) |  | ۱ | AF-SLR-150 W |  |  | ۶۳ |
| ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ | چراغ خیابانی ۲۰ وات، ۲۱۰۰۰ لومن، IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) |  | ۱ | AF-SLR-200 W |  |  | ۶۴ |

چراغ خطی لگویی

|            |                        |               |   |  |                   |   |    |
|------------|------------------------|---------------|---|--|-------------------|---|----|
| ۸/۰۰۰/۰۰۰  | ۳۰ سانتی متر - ۱۰ وات  | مهتابی<br>یخی | چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت              |   | AF-LEGO           |    | ۶۵ |
| ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰ سانتی متر - ۲۰ وات  |               |   |  |                   |   |    |
| ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ | ۹۰ سانتی متر - ۳۰ وات  |               |   |  |                   |   |    |
| ۱/۶۰۰/۰۰۰  | ۱۲۰ سانتی متر - ۴۰ وات |               |   |  |                   |   |    |
| ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰ سانتی متر - ۵۰ وات |               |   |  |                   |   |    |
| ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱ وات                 | مهتابی<br>یخی | اتصال ۴ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت |   | AF-LEGO<br>XJ-11W |    | ۶۶ |
| ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹ وات                  | مهتابی<br>یخی | اتصال ۳ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت |  | AF-LEGO<br>TJ-9W  |    | ۶۷ |
| ۷/۰۰۰/۰۰۰  | ۷ وات                  | مهتابی<br>یخی | اتصال ال چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت     |  | AF-LEGO<br>LJ-9W  |    | ۶۸ |
| ۱/۰۰۰/۰۰۰  | طول سیم ۳۰ سانتی متر   |               | سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی   |  | AF-LEGO<br>CW-9W  |  | ۶۹ |
| ۲/۰۰۰/۰۰۰  | طول سیم ۵۰ سانتی متر   |               |   |  |                   |   |    |
| ۳/۰۰۰/۰۰۰  | طول سیم ۲۰۰ سانتی متر  |               |   |  |                   |   |    |
| ۸۰۰/۰۰۰    | اتصال فلزی آویز        |               |   |  |                   |   |    |
| ۶۰۰/۰۰۰    | اتصال فلزی روکار       |               |   |  |                   |   |    |

پروفیل های خطی توکار (تولید سفارشی)

| شماره | محمول   | مدل    | ابعاد  | ادوات نصب     | توان مصرفی  | قیمت (ریال)       |
|-------|---|--------|--|---------------|---|-------------------|
| ۷۰    |  | XT-671 |  | اتصال با گیره | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر | تماس با واحد فروش |
| ۷۱    |  | BG-12  |  | اتصال با گیره | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر | تماس با واحد فروش |
| ۷۲    |  | BG-90  |  | اتصال با گیره | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر | تماس با واحد فروش |
| ۷۳    |  | BG-86  |  | اتصال با گیره | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر | تماس با واحد فروش |

## پروفیل های خطی روکار (تولیدی سفارشی)

| شماره | محصول   | مدل                   | ابعاد<br>mm  | ادوات نصب   | توان مصرفی  | قیمت (ریال)       |
|-------|---|-----------------------|--|---|---|-------------------|
| ۷۴    |    | XT- 290               |    |    | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر | تماس با واحد فروش |
| ۷۵    |    | XT- 230               |    |    | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر | تماس با واحد فروش |
| ۷۶    |    | BG - 18               |    |    | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر | تماس با واحد فروش |
| ۷۷    |    | XT491/16              |    |    | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر | تماس با واحد فروش |
| ۷۸    |  | XT- 672               |  |  | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر | تماس با واحد فروش |
| ۷۹    |  | BG - 04               |  |  | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر | تماس با واحد فروش |
| ۸۰    |  | BG - 89               |  |  | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر | تماس با واحد فروش |
| ۸۱    |  | پروفیل روکار<br>۱۶ mm |  |  | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر | تماس با واحد فروش |

## چراغ های خطی آماده با اندازه های ثابت

| شماره | محصول   | مدل                    | ابعاد<br>mm  | مترائ (سانتی متر)  | توان مصرفی                            | قیمت (ریال)  |
|-------|---|------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| ۸۲    |  | XT- 290<br>پروفیل آویز |   | ۱۰۰ سانتی متر<br>۱۵۰ سانتی متر                                   | ۲۰ وات<br>۳۰ وات                      | ۱۵/۸۹۰/۰۰۰<br>۱۹/۸۹۰/۰۰۰                             |
| ۸۳    |  | XT- 230<br>پروفیل آویز |   | ۱۰۰ سانتی متر<br>۱۵۰ سانتی متر<br>۲۰۰ سانتی متر<br>۳۰۰ سانتی متر | ۴۰ وات<br>۶۰ وات<br>۸۰ وات<br>۱۲۰ وات | ۲۴/۹۶۰/۰۰۰<br>۳۰/۰۰۰/۰۰۰<br>۳۵/۱۶۰/۰۰۰<br>۴۶/۸۳۰/۰۰۰ |
| ۸۴    |  | BG-04<br>پروفیل روکار  |  | ۵۹ سانتی متر<br>۱۱۸ سانتی متر                                    | ۴۰ وات<br>۸۰ وات                      | ۱۴/۴۱۰/۰۰۰<br>۲۲/۵۰۰/۰۰۰                             |

## چراغ های خطی آماده با اندازه های ثابت

| قیمت (ریال)  | توان مصرفی                                    | متر اژ (سانتی متر)   | ابعاد mm | مدل                   | محمول | شماره |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------|-------|
| ۹/۰۹۰/۰۰۰<br>۱۷/۷۹۰/۰۰۰<br>۲۱/۹۰۰/۰۰۰<br>۲۶/۳۹۰/۰۰۰              | ۸ وات<br>۲۴ وات<br>۳۲ وات<br>۴۰ وات           | ۳۰ سانتی متر<br>۸۵ سانتی متر<br>۱۱۳ سانتی متر<br>۱۴۱ سانتی متر                 |          | BG-18<br>پروفیل روکار |       | ۸۵    |
| ۵/۰۰۰/۰۰۰<br>۷/۶۴۰/۰۰۰<br>۱۰/۵۹۰/۰۰۰<br>۱۳/۳۹۰/۰۰۰<br>۱۶/۶۳۰/۰۰۰ | ۸ وات<br>۱۶ وات<br>۲۴ وات<br>۳۲ وات<br>۴۰ وات | ۳۰ سانتی متر<br>۵۷ سانتی متر<br>۸۵ سانتی متر<br>۱۱۳ سانتی متر<br>۱۴۱ سانتی متر |          | BG-86<br>پروفیل توکار |       | ۸۶    |
| ۱۲/۶۶۰/۰۰۰<br>۱۹/۰۷۰/۰۰۰<br>۲۴/۴۲۰/۰۰۰                           | ۴۰ وات<br>۸۰ وات<br>۱۲۰ وات                   | ۵۹ سانتی متر<br>۱۱۸ سانتی متر<br>۱۷۷ سانتی متر                                 |          | BG-89<br>پروفیل روکار |       | ۸۷    |
| ۵/۶۲۰/۰۰۰<br>۸/۵۹۰/۰۰۰<br>۱۱/۲۶۰/۰۰۰<br>۱۴/۵۲۰/۰۰۰<br>۱۷/۸۹۰/۰۰۰ | ۸ وات<br>۱۶ وات<br>۲۴ وات<br>۳۲ وات<br>۴۰ وات | ۳۰ سانتی متر<br>۵۷ سانتی متر<br>۸۵ سانتی متر<br>۱۱۳ سانتی متر<br>۱۴۱ سانتی متر |          | BG-90<br>پروفیل توکار |       | ۸۸    |
| ۷/۲۹۰/۰۰۰<br>۱۰/۸۹۰/۰۰۰<br>۱۸/۷۵۰/۰۰۰<br>۲۳/۱۰۰/۰۰۰              | ۸ وات<br>۱۶ وات<br>۳۲ وات<br>۴۰ وات           | ۳۰ سانتی متر<br>۸۵ سانتی متر<br>۱۱۳ سانتی متر<br>۱۴۱ سانتی متر                 |          | BG-12<br>پروفیل توکار |       | ۸۹    |
| ۷/۳۶۰/۰۰۰  | ۱۰ وات  | ۱۰۰ سانتی متر  |          | XT-671                |       | ۹۰    |
| ۸/۹۵۰/۰۰۰  | ۱۲ وات  | ۶۰ سانتی متر (چراغ بالا آینه ای)   |          | XT-290                |       | ۹۱    |
| ۱۳/۲۵۰/۰۰۰   | ۲۴ وات  | ۶۰ سانتی متر (چراغ بالا آینه ای)   |          | XT-230                |       | ۹۲    |

آدرس دفتر: لاله زار، خیابان منوچهری، خیابان ارباب  
جمشید، کوچه مهر یکم، ساختمان ظفر، طبقه اول، واحد ۴  
۰۲۱۹۱۵۵۱۲۱۲ - ۰۲۱-۶۶۳۴۸۸۴۲ - ۰۲۱-۶۶۳۴۱۸۱۲  
۰۹۳۵۷۵۰۰۰۷۶- ۰۲۱-۶۶۳۴۳۶۲۷ - ۰۲۱-۶۶۳۴۹۰۷۷

آدرس فروشگاه: تهران، خیابان لاله زار، بالاتر از چهارراه  
تقوی، نبش کوچه معمار مخصوص، پلاک ۶۲۹  
۶۶۷۱۸۰۱۳-۶۶۷۲۰۵۹۹-۶۶۷۳۲۷۸۷-۰۹۱۲۵۸۴۱۴۵۴