

# کالامی برق کرمی

لیست قیمت محصولات لنا افراتاب

کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل

سفارشى	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 0.5-1A	۱
۱۶۹,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 2A	۲
۱۴۸,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 4A	۳
۱۲۸,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	۴
۱۳۷,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 40A	۵
۱۳۹,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 50A	۶
۱۴۲,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 63A	۷
۳۶۳,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۸۰ تا ۱۰۰ تا ۱۲۵ آمپر تیپ موتوری	EP8/1-(C) 80-100-125A	۸



کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل و نول

سفارشى	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 0.5-1A	۹
۲۸۱,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 2A	۱۰
۲۴۷,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 4A	۱۱
۲۳۷,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 6,10,16,25,32A	۱۲
۲۷۵,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 40A	۱۳
۲۷۹,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 50A	۱۴
۳۱۱,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 63A	۱۵



کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب دو پل

سفارشى	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 0.5-1A	۱۶
۳۲۳,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 2A	۱۷
۲۹۱,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 4A	۱۸
۲۶۳,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	۱۹
۳۱۱,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 40A	۲۰
۳۲۹,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 50A	۲۱
۳۳۶,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 63A	۲۲



## پروفیل های چراغهای مگنتی لنافراتاب

۸۴۷,۷۰۰ (قیمت بر حسب متر طول)	ریل مگنتی روکار شاخه ۲۰ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی)	LA PS.LIA 2M BLACK		PS.LIA ۱۳
۸۹۹,۰۰۰ (قیمت بر حسب متر طول)	ریل مگنتی توکار لبه شاخه ۲۰ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی)	LA PR.LIA 2M BLACK		PR.LIA ۱۴

## تجهیزات جانبی سیستم مگنتی لنافراتاب

۲,۴۲۷,۰۰۰	دراپور ۱۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تامین برق تجهیزات)	LA D.LIA 100W BLACK 48V		D.LIA ۱۵
۳,۱۰۸,۰۰۰	دراپور ۲۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تامین برق تجهیزات)	LA D.LIA 200W BLACK 48V		D.LIA ۱۶
۴۱۱,۹۰۰	رابط الکتریکیال مگنتی سیم دار منعطف	LA CA.LIA		CA.LIA ۱۷
۲۸۹,۶۰۰	رابط الکتریکیال مگنتی مستقیم	LA CF.LIA		CF.LIA ۱۸
۴۱۱,۹۰۰	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به دیوار)	LA LRWC.LIA		LRWC.LIA ۱۹
۴۱۱,۹۰۰	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	LA LRCC.LIA		LRCC.LIA ۲۰
۴۱۱,۹۰۰	قطعه زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به دیوار)	LA LSWC.LIA		LSWC.LIA ۲۱
۴۱۱,۹۰۰	قطعه زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	LA LSCC.LIA		LSCC.LIA ۲۲
۴۱۱,۹۰۰	کیت آویز پروفیل مگنتی با بکسل ۲ متری	LA SC.LIA		SC.LIA ۲۳
۷۰,۰۰۰	کانکشن فلزی اتصال دو پروفیل به هم	LA PF.LIA		PF.LIA ۲۴

چراغ های خطی توکار لبه دار متناسب با ارتفاع کناف و ام دی اف  
(نیاز به درایور ۲۴ ولت جهت راه اندازی)

۴۶۹,۰۰۰	۱۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف ۲۴ ولت		AF-LR163		۲۵
۶۲۲,۶۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار با لبه مینی تریم آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف ۲۴ ولت		AF-LR02		۲۶
۷۸۰,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف ۲۴ ولت		AF-LRK3		۲۷
۸۹۰,۰۰۰	۳۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف ۲۴ ولت		AF-LRK5		۲۸
۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار با گیره نصب آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف ۲۴ ولت		AF-LRK3 P		۲۹
۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار با گیره نصب آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف ۲۴ ولت		AF-LRK5 P		۳۰

چراغ های توکار خطی لبه دار  
(نیاز به درایور ۲۴ ولت جهت راه اندازی)

۶۲۲,۶۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت		AF-LR02F		۳۱
۷۸۰,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت		AF-LR03F		۳۲
۸۹۰,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت		AF-LR04F		۳۳

چراغ خطی توکار لبه دار مخصوص محیط درمانی

۱,۴۸۵,۰۰۰	۴۸ وات	آفتابی و سفید سرد	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول ۱.۱۵ متر، رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم - ۲۲۰ ولت درایور اکسترنال		AF-LRT6		۳۴
-----------	--------	-------------------	--	--	---------	--	----

چراغ های خطی توکار لبه دار سفارشی

۱,۴۸۵,۰۰۰	۲۴ وات بر متر	آفتابی و سفید سرد	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم و درپوش PBT ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)		AF-LRT6LC AF-LRT6HC		۳۵
-----------	---------------	-------------------	---	--	------------------------	--	----

چراغ های خطی توکار درایور اینکلود

۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۲ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۲.۸ متر، رنگ بدنه پودری سفید مازول و درایور آسرام - سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۲.۸ سانتی متر)		AF-LR09		۳۶
-----------	---------------	--------------------	--	--	---------	--	----

چراغ های خطی توکار بدون لبه

۸۴۹,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت		AF-LX737		۳۷
---------	---------------	--------------------	--	--	----------	--	----

۶۹۰,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت		AF-LRX702		۳۸
---------	---------------	--------------------	--	--	-----------	--	----









۸۴۹,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت		AF-LRX736		۳۹
---------	---------------	--------------------	--	--	-----------	--	----

۸۹۰,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار کنج ۹۰ درجه بدون لبه آلومینیوم، رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کثاف و ام دی اف، ۲۴ ولت		AF-LRLX654		۴۰
---------	---------------	--------------------	--	--	------------	--	----



چراغ های خطی توکار دفنی

۸۴۹,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۳ متر، رنگ بدنه آنودایز نقره ای ۲۴ ولت		AF-LGXT201		۴۱
---------	---------------	--------------------	--	--	------------	--	----

چراغ های خطی روکار

۸۹۰,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی روکار دو جزئی آلومینیوم اکستروود رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ولتاژ ۲۴ ولت		AF-LS03		۴۲
۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکستروود طول پروفیل تا ۲ متر، رنگ بدنه آنودایز نقره ای مازول و درایور اسرام - سامسونگ (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)		AF-LS05C		۴۳
۲,۱۲۰,۰۰۰	۳۲ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکستروود طول پروفیل تا ۲ متر، رنگ بدنه آنودایز نقره ای مازول و درایور اسرام - سامسونگ (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)		AF-LSA5P		۴۴
۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۲ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکستروود طول پروفیل تا ۲.۸ متر، رنگ بدنه سفید یا مشکی مازول و درایور اسرام - سامسونگ (قابلیت تولید با ضریب ۲.۸ سانتی متر)		AF-LS09		۴۵



چراغ های خطی ضدآب پارکینگی

۲,۳۹۰,۰۰۰	۶۰ وات بر متر	سفید صدفی	چراغ خطی مخصوص محیط های مرطوبت یا غبار آلود طول ۱۲۰ سانتی متر رنگ بدنه آنودایز نقره ای ۲۲۰ ولت با پایه نصب روکار آی پی ۶۵		AF-IP1260		۴۶
-----------	---------------	-----------	---	--	-----------	---	----






براکت خطی

۳۳۹,۰۰۰	۴۰ وات	آفتابی سفید سرد مهتابی	چراغ خطی روکار براکتی دارای درایور بیرونی رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری سفید ۴۰ وات - طول ۶۰ سانتی متر		AF-B40		۴۷
۶۲۹,۰۰۰	۸۰ وات	آفتابی سفید سرد مهتابی	چراغ خطی روکار براکتی دارای درایور بیرونی رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری سفید ۸۰ وات - طول ۱۲۰ سانتی متر		AF-B80		۴۸



چراغ های خطی ضد رطوبت مخصوص تورپردازی نما و داینامیک

سفارشی	۲۰ وات بر متر	آفتابی سفید سرد مهتابی - آبی قرمز - امیر - بنفش	چراغ مخصوص تورپردازی نما یا محیط های در معرض آفتاب مستقیم و باران برق ۲۴ ولت		AF-IP301P		۴۹
--------	---------------	---	--	--	-----------	---	----

## چراغ خطی لگویی

۸۰۰,۰۰۰	۳۰ سانتی متر - ۱ وات	متهابی	چراغ خطی لگو قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آتودایز مشکی ۲۲۰ ولت	5cm 5.5cm	AF-LEGO		۵۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰ سانتی متر - ۲۰ وات	متهابی	اتصال ۴ طرفه چراغ خطی لگو قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آتودایز مشکی ۲۲۰ ولت	18cm 18cm	AF-LEGO XJ-11W		۵۱
۱,۴۸۰,۰۰۰	۹۰ سانتی متر - ۳۰ وات	متهابی	اتصال ۳ طرفه چراغ خطی لگو قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آتودایز مشکی ۲۲۰ ولت	18cm 11.6cm	AF-LEGO TJ-9W		۵۲
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰ سانتی متر - ۴۰ وات	متهابی	اتصال ال چراغ خطی لگو قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آتودایز مشکی ۲۲۰ ولت	11.6cm 11.6cm	AF-LEGO LJ-9W		۵۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰ سانتی متر - ۵۰ وات	متهابی	اتصال ال چراغ خطی لگو قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آتودایز مشکی ۲۲۰ ولت		AF-LEGO CW-9W		۵۴
۱۰۰,۰۰۰	طول سیم ۳۰ سانتی متر		سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی		Suspension kit Surfacemounted kit		
۲۰۰,۰۰۰	طول سیم ۱۵۰ سانتی متر						
۳۰۰,۰۰۰	طول سیم ۲۰۰ سانتی متر						
۸۰,۰۰۰	اتصال فلزی آویز						
۶۰,۰۰۰	اتصال فلزی روکار						

## چراغ خطی صنعتی

۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۰ وات	متهابی	چراغ صنعتی ۱۰۰ وات با لنز ۹۰ درجه بدنه و در ایور ضدگرد و غبار طول ۷۶ سانتی متر دار ای جعبه تقسیم ضدآب ۲۲۰ ولت ۱۵۰ لومن بر وات پاور فکتور ۰.۹۵	8cm 12cm	AF-HB100 IP 65		۵۵
۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۵۰ وات	متهابی	چراغ صنعتی ۱۵۰ وات با لنز ۹۰ درجه بدنه و در ایور ضدگرد و غبار طول ۱۱۵ سانتی متر دار ای جعبه تقسیم ضدآب ۲۲۰ ولت ۱۵۰ لومن بر وات پاور فکتور ۰.۹۵	8cm 12cm	AF-HB150 IP65		۵۶

ادوات نصب و داخلی

۹۹,۰۰۰	کیت آویز با بکسل ۱ متری	LA SC-1M		۵۷
۱۵۹,۳۰۰	ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP20، رنگ نور قرمز و آبی	LA 2835*60		۵۸
۲۰۹,۲۰۰	ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP20، رنگ نور بنفش و زرد	LA 2835*60		۵۹
۲۵۰,۰۰۰	ریسه LED ۲۴ ولت - ۲۰ وات بر متر با تراکم ۲۴۰ عدد تراشه بر هر متر رنگ نور آفتابی - سفید سرد - IP20	LA 2835*240		۶۰
۵۸۰,۷۰۰	دراپور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۶ وات مناسب برای ریشه های Low Voltage	Driver KGP 60W-24V		۶۱
۹۰۶,۹۰۰	دراپور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۱۰۰ وات مناسب برای ریشه های Low Voltage	Driver KGP 100W-24V		۶۲

ریشه های LED

۵۹,۹۰۰	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر بدون سیم، IP65، رنگ نور آفتابی و مهتابی	LA Nonwire Strip*2835-120D		۶۳
۶۱,۹۰۰	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر بدون سیم، IP65، رنگ نور امبر	LA Nonwire Strip*2835-120D		۶۳
۶۹,۹۰۰	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۱۲ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۸۰ عدد در هر متر بدون سیم، IP65، رنگ نور آفتابی	LA Nonwire Strip*2835-180D		۶۴
۷۲,۹۰۰	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۱۲ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۸۰ عدد در هر متر بدون سیم، IP65، رنگ نور سفید صدفی	LA Nonwire Strip*2835-180D		۶۴
۵۱,۰۰۰	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD5730 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور آفتابی، سفید صدفی، مهتابی	LA 5730 120D-220V		۶۵
۴۹,۹۰۰	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریشه ال ای دی بدون سیم (Non-Wire)	FSL Rectifier		۶۶
۵۵,۴۰۰	ریل ۱ متری آلومینیومی ریشه نئون فلکس ۲۸۳۵	LED Neon 2835 ALU Rail		۶۷
۵۵,۴۰۰	ریل ۱ متری آلومینیومی ریشه نئون فلکس ۵۰۵۰	LED Neon 5050 ALU Rail		۶۷
۶۴,۸۰۰	ریل ۲ متری PVC ریشه نئون فلکس ۲۸۳۵	LED Neon 2835 PVC Rail		۶۸



لامپ های LED

۶۶,۲۰۰	لامپ LED شمعی ۵ وات، قابلیت تنظیم شدت نور، با سریچ E14، حباب کریستالی، ۲۲۰ ولت، رنگ نور سفید صدفی	۵۰	LED CLED (Dimmable)		۶۹
۲۳,۰۰۰	لامپ LED ۳ وات با سریچ E27، ۲۲۰ ولت، رنگ نور مهتابی	۱۰۰	NVC - LS019		۷۰
بزرودی	انجین ال ای دی مخصوص نصب در انواع فریم های هالوژنی و فریم های گچی ۱۲ وات سفید سرد		LA-ENG12W		۷۱

چراغ های ریلی (LED / Spot) و لوازم جانبی

۵۹۹,۰۰۰	چراغ LED ریلی ۱۰ وات (COB)، ۸۵۰ لومن، زاویه تابش ۳۶ درجه، بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی، سه سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۸	LA-TLED3810		۷۲
۱,۲۹۰,۰۰۰	چراغ LED ریلی ۲۰ وات (COB)، ۱۵۸۰ لومن، قابلیت تنظیم زاویه تابش از ۱۵ تا ۶۰ درجه، بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی، سه سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۸	LA-TLED3820		۷۳
۱۲۵,۶۰۰	نگهدارنده روکار سه سیم چراغ ریلی	۱	SM BOX		۷۴
۱۸۹,۰۰۰ ۳۹۷,۰۰۰	ریل ۳ سیم ۱ متری جهت نصب چراغ ریلی - رنگ بدنه سفید و مشکی ریل ۳ سیم ۲ متری جهت نصب چراغ ریلی - رنگ بدنه مشکی	۱ شاخه	TRACK 3WIRE		۷۵
۸۱,۰۰۰	رابط ریل سفید و مشکی	۱	T3-LJ		۷۶
۸۱,۰۰۰	زانو ریل سفید و مشکی	۱	T3-LJ		۷۷
۹۳,۱۰۰	سه راهی ریل	۱	T3-TJ		۷۸
۹۳,۱۰۰	چهار راهی ریل	۱	T3-XJ		۷۹

چراغ‌های وال واشر LED

۴۲۰,۰۰۰	چراغ وال واشر ۳ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۱۱ سانتی متر، IP65	۲۰	SUPER LUMEN	AF-11L-3W		۸۰
بزودی	چراغ وال واشر ۹ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۲۵ سانتی متر، IP65	۱۲	SUPER LUMEN	AF-25L-9W		۸۱
۱,۲۳۰,۰۰۰	چراغ وال واشر ۱۸ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۵۰ سانتی متر، IP65	۴	SUPER LUMEN	AF-50L-18W		۸۲
۵۹۰,۰۰۰	چراغ وال واشر ۵ وات، ۴۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه گرم و طوسی، رنگ نور آفتابی IP65، ولت، ۲۲۰ (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۲۷	SUPER LUMEN	LA-FLED7105		۸۳
۶۹۹,۰۰۰	چراغ وال واشر ۷ وات، ۶۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه رنگ بدنه گرم و طوسی، رنگ نور آفتابی، امبر، سفید سرد IP65، ولت، ۲۲۰ (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۸	SUPER LUMEN	AF-R5-7W		۸۴
۱,۴۹۰,۰۰۰	چراغ جت لبیت ۸ وات، ۸۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۲ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی IP65، ولت، ۲۲۰	۸	SUPER LUMEN	AF-JL-8W		۸۵
۱,۴۹۰,۰۰۰	چراغ وال واشر ۲۰ وات، ۲۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی، مهتابی و امبر، IP65، ولت، ۲۲۰	۴	SUPER LUMEN	LA-FLED7120		۸۶
۷,۸۱۱,۱۰۰	نور افکن LED ۱۴۴ وات، دارای درایور داخلی، زاویه تابش ۱۵ درجه، بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه طوسی رنگ نور آفتابی، IP65	۱	SUPER LUMEN	NFLED101-144W (IP65)		۸۷

چراغ های فضای بیرونی

۲,۱۵۸,۷۰۰	چراغ ال ای دی دیواری روکار دکوراتیو دو طرفه، ۲۴ وات، بدنه آلومینیوم، بدنه طوسی، IP 54، رنگ نور آفتابی	۱		LA-WLED5524		۸۸
۹۵۹,۹۰۰	چراغ دیواری روکار دوطرفه، ۶ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۱۰		LA-WLED4835 Cree LED		۸۹
۱,۵۰۶,۶۰۰	چراغ دیواری روکار یک طرفه، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی روشن	۱۰		LA-WLED1731 Cree LED		۹۰
۱,۵۲۱,۵۰۰	چراغ پارکی ۵۰ سانتی حباب دار، قابلیت نصب لامپ E27 رنگ بدنه طوسی تیره	۱۰		LA-G2022		۹۱

کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل

سفارشی	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 0.5-1A	۲۳
۴۸۴,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 2A	۲۴
۴۳۵,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 4A	۲۵
۴۰۱,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	۲۶
۴۵۸,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 40A	۲۷
۴۶۱,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 50A	۲۸
۴۷۱,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 63A	۲۹
۱,۱۱۰,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۵ و ۱۰۰۰ آمپر تیپ موتوری	EP8/3-(C) 80,100,125A	۳۰



کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل و نول

سفارشی	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 0.5-1A	۳۱
۶۲۵,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 2A	۳۲
۵۵۰,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 4A	۳۳
۵۲۴,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 6,10,16,20,25,32A	۳۴
۵۷۶,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 40A	۳۵
۶۲۲,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 50A	۳۶
۶۴۳,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 63A	۳۷



کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب چهار پل

سفارشی	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 0.5-1A	۳۸
۶۶۰,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 2A	۳۹
۵۹۵,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 4A	۴۰
۵۷۴,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	۴۱
۵۹۵,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 40A	۴۲
۶۷۶,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 50A	۴۳
۷۰۳,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 63A	۴۴



چراغ های LED فضای داخلی (SMD)

فروش ویژه

۸۷,۸۰۰	چراغ LED ۶ وات (SMD) سقفی توکار بدنه پلاستیکی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۷.۵ تا ۹ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۳۶	LALED9908		۱
۸۳,۷۰۰	چراغ LED ۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۸-۷.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۴۸	NDLLED91525		۲
۱۷۱,۵۰۰	چراغ LED ۱۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۳۶	NDLLED9154		۳
۵۹۸,۰۰۰	چراغ LED ۲۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC دارای درایور داخلی، IP44 رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۳.۵-۱۹.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۲۰	NLED9508 IP44		۴
۲۴۷,۰۰۰	چراغ LED ۱۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۷.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی	۱۸	NLED9126		۵
۳۳۴,۸۰۰	چراغ LED ۲۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۷-۱۶ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۳۰	NLED9306 SLIM		۶
۲۹۹,۹۰۰	چراغ LED ۲۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۷.۵-۲۸.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی و مهتابی امکان نصب به صورت روکار	۲۰	ELKRP-24W		۷
۲۲۲,۸۰۰	چراغ LED ۱۲ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۳.۵ ۱۳.۵ سانتی متر رنگ نور آفتابی - بدنه مربع سفید	۳۰	NLED9305R SLIM		۸
۳۶۱,۸۰۰	چراغ LED ۲۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۶×۱۶ سانتی متر رنگ نور آفتابی - بدنه مربع سفید	۳۰	NLED9306R SLIM		۹














چراغ های LED فضای داخلی

فروش ویژه

۱,۰۰۰,۰۰۰	چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۱۲	TLED332Q (توکار)		NVC ۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی روکار قابل تنظیم دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۱۲	TLED332 (روکار)		NVC ۱۱
۸۰۸,۷۰۰	چراغ LED ریلی ۳۵ وات (COB) ، ۳۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی دو سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۸	LA-TLED3835		۱۲
۱,۵۴۰,۰۰۰	چراغ LED ریلی ۵۰ وات (COB) ۳ وایر، ۲۲۰ ولت، دارای درایور داخلی، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، رنگ بدنه سفید زاویه پخش نور ۲۴ درجه، CRI>90	۶	TLED318N		NVC ۱۳
۶۰۷,۵۰۰	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۶ - ۱۴.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۱۶	LA.N1815		۱۴
۶۴۲,۶۰۰	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور سفید صدفی	۱۸	NLED1103D		NVC ۱۵
۷۵۴,۷۰۰	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی روکار و یا آویز به همراه درایور داخلی، رنگ نور آفتابی، رنگ بدنه سفید	۲۴	NDLM9105		NVC ۱۶
۸۷۸,۹۰۰	چراغ LED (COB) ۲۷ وات (۳x۹W) سقفی توکار قابل تنظیم، به همراه درایور، بدنه آلومینیومی، قابل نصب در برش ۱۳x۳۷.۵ سانتی متر رنگ نور آفتابی، رنگ بدنه سفید	۱۲	NLED5853A		NVC ۱۷

ریشه های LED

فروش ویژه

۵۹,۹۰۰	ریشه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD3528 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور مهتابی	۱۰۰ متر	LA 3528 60D-220V		NVC ۱۸
۵۹,۹۰۰	ریشه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD3528 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور آبی	۱۰۰ متر	LA 3528 60D-220V		NVC ۱۹
۵۹,۹۰۰	ریشه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD3528 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور سبز	۱۰۰ متر	LA 3528 60D-220V		NVC ۲۰
۸۸,۹۰۰	ریشه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD5050 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور مهتابی	۵۰ متر	LA 5050 60D-220V		NVC ۲۱
۸۸,۹۰۰	ریشه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD5050 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور <b>امبر</b>	۵۰ متر	LA 5050 60D-220V		NVC ۲۲
۱۴۹,۹۰۰	ریشه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور <b>امبر</b>	۵۰ متر	LED NEON FLEX 3528		NVC ۲۳
۱۴۹,۹۰۰	ریشه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور <b>بنفش</b>	۵۰ متر	LED NEON FLEX 3528		NVC ۲۴
۱۴۹,۹۰۰	ریشه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور <b>سبز</b>	۵۰ متر	LED NEON FLEX 3528		۲۵
۱۴۹,۹۰۰	ریشه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور <b>قرمز</b>	۵۰ متر	LED NEON FLEX 3528		۲۶
۱۲۶,۹۰۰	ریشه نئون فلکس مینی LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور مهتابی	۵۰ متر	LED NEON FLEX Mini 3528		۲۸
۱۲۶,۹۰۰	ریشه نئون فلکس مینی LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور <b>آبی</b>	۵۰ متر	LED NEON FLEX Mini 3528		۲۹
۱۲۶,۹۰۰	ریشه نئون فلکس مینی LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور <b>زرد</b>	۵۰ متر	LED NEON FLEX Mini 3528		۳۰
۱۴۹,۹۰۰	ریشه نئون فلکس مینی LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور سبز	۵۰ متر	LED NEON FLEX Mini 3528		۳۱
۴۹,۹۰۰	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریشه ال ای دی 220V SMD3528 و 2835 و 5050	۱	Rectifier		NVC ۳۲
۵۴,۰۰۰	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریشه ال ای دی Mini نئون فلکس 220V SMD2835	۱	Rectifier Neon SMD 3528		۳۳
۵۵,۴۰۰	ریل ۱ متری آلومینیومی ریشه نئون فلکس ۲۸۳۵	۱ شاخه	LED Neon 3528 ALU Rail		۳۴
	ریل ۱ متری آلومینیومی ریشه نئون فلکس ۵۰۵۰		LED Neon 5050 ALU Rail		۳۵
۶۴,۸۰۰	ریل ۲ متری PVC ریشه نئون فلکس ۲۸۳۵	۱ شاخه	LED Neon 3528 PVC Rail		۳۶


کلیدهای مینیاتوری ۱۰ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل

۱۴۹,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۱۰ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری	EP8i/1-(C) 10-16-20-25-32-40A		۴۵
۴۹۶,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری	EP8i/3-(C) 25-32-40A		۴۶
۵۵۳,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۵۰ آمپر تیپ موتوری	EP8i/3-(C) 50		۴۷
۵۹۹,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۶۳ آمپر تیپ موتوری	EP8i/3-(C) 63		۴۸
۱,۲۲۹,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۱۰۰-۱۲۵-۱۸۰ آمپر تیپ موتوری	EP8i/3-(C)-80-100-125A		 ۴۹

کلیدهای مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان مستقیم ۱ پل

۳۱۰,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 2A		۵۰
۲۹۴,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 4A		۵۱
۲۹۵,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 6,10,16,20,25,32-40A		۵۲
۲۸۴,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 50A		۵۳
۳۱۷,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 63A		۵۴


کلیدهای مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان مستقیم ۲ پل

۶۳۵,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 2A		۵۵
۶۱۲,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 4A		۵۶
۵۹۲,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 6,10,16,25,32-40A		۵۷
۶۳۰,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 50A		۵۸
۶۹۱,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 63A		۵۹

کلیدهای جریان نشتی ۶ کیلوآمپر

۸۲۰,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۱ پل ۱۶ تا ۲۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/2P-16-20A 30mA		۶۰
۷۷۰,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۲ پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ و ۳۰۰ میلی آمپر	EP8R/2P-25-32-40A 30,300mA		۶۱
۹۵۸,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۲ پل ۵۰ تا ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/2P-50-63A 30mA		۶۲
۱,۳۸۷,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۲۰ تا ۲۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-20A 30mA		۶۳
۱,۳۹۱,۵۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۱۶ تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ و ۳۰۰ میلی آمپر	EP8R/4P-16-25-32-40A 30,300mA		۶۴
۱,۴۴۴,۵۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۲۵ تا ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-50-63A 30mA	۶۵	
۱,۵۲۰,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۸۰ تا ۸۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-80A 30mA	۶۶	
۱,۵۷۲,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۱۰۰ تا ۱۰۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-100A 30mA	۶۷	

( کمباین ) کلیدهای جریان ترکیبی

۱,۰۰۰,۰۰۰	کلید ترکیبی ۲ پل ۱۶ و ۴۰ حساسیت آمپر تیپ موتوری ۳۰ میلی آمپر ترمو مگنتیک	EP8BL/2P-16 40A 30mA		۶۸
۱,۱۵۰,۰۰۰	کلید ترکیبی ۲ پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری حساسیت ۳۰ میلی آمپر الکترونیکی	EP8BL/2P-25-32-40A 30mA		۶۹

تجهیزات جانبی

۲۶۶,۰۰۰	کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری	EP 8 OF		۷۰
۱۵۵,۰۰۰	کنتاکت کمکی و کنتاکت خطا یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری	EP 7 OF/SD		۷۱
۲۱۷,۰۰۰	کنتاکت کمکی کنتاکتور یک باز و یک بسته	XPC-F11		۷۲
۲۶۳,۰۰۰	کنتاکت کمکی کنتاکتور دو باز و دو بسته	XPC-F22		۷۳

چراغ سیگنال




۶۳,۰۰۰	چراغ سیگنال قطر ۲۲ رنگ نور سفید ولتاژ کاری ۲۳۰ ولت	EPLD-W-230VAC		۷۴
۵۹,۰۰۰	چراغ سیگنال قطر ۲۲ رنگ نور سبز، زرد، آبی و قرمز ولتاژ کاری ۲۳۰ ولت	EPLD-G-230VAC EPLD-Y-230VAC EPLD-B-230VAC EPLD-R-230VAC		۷۵

کلیدهای پوش باتن

۷۴,۹۰۰	شاسی استارت سبز با یک کنتاکت باز	EPB2-G10E		۷۶
۷۴,۹۰۰	شاسی استوپ قرمز با یک کنتاکت بسته	EPB2-R10E		۷۷
۹۷,۹۰۰	شاسی استارتی مشکی یک طرفه با یک کنتاکت باز	EPB2-S10B		۷۸
۱۳۶,۹۰۰	شاسی استارتی مشکی دو طرفه با دو کنتاکت باز	EPB2-S20B		۷۹
۱۱۳,۹۰۰	شاسی قارچی قرمز با یک کنتاکت بسته	EPB2-M01B		۸۰
۱۴۳,۹۰۰	شاسی دوبل ساده سبز-قرمز با یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته	EPB2-GR11B		۸۱



MPCB کلید حرارتی ( محافظ موتور )

۱,۰۶۳,۹۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱ تا ۱/۶ آمپر	EPMP-1.0-1.6A-32B		۸۲
۱,۰۶۳,۹۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱/۶ تا ۲/۵ آمپر	EPMP-1.6-2.5A-32B		۸۳
۱,۰۶۳,۹۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲/۵ تا ۴ آمپر	EPMP-2.5-4A-32B		۸۴
۱,۰۶۳,۹۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۴ تا ۶/۳ آمپر	EPMP-4.0-6.3A-32B		۸۵
۱,۰۶۳,۹۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۶ تا ۱۰ آمپر	EPMP-6.0-10A-32B		۸۶
۱,۰۶۳,۹۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۹ تا ۱۴ آمپر	EPMP-9.0-14A-32B		۸۷
۱,۰۶۳,۹۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱۳ تا ۱۸ آمپر	EPMP-13.0-18A-32B		۸۸
۱,۰۶۳,۹۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱۷ تا ۲۳ آمپر	EPMP-17.0-23A-32B		۸۹
۱,۰۶۳,۹۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۰ تا ۲۵ آمپر	EPMP-20.0-25A-32B		۹۰
۱,۰۶۳,۹۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۴ تا ۳۲ آمپر	EPMP-24.0-32A-32B		۹۱
۳,۲۷۷,۵۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۵ تا ۴۰ آمپر	EPMP-25.0-40A-80B		۹۲

لوازم جانبی کلید حرارتی ( محافظ موتور )

۱۹۴,۵۰۰	کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته مخصوص نصب از جلوی کلید حرارتی	EPMP-FC11		۹۳
۱۹۴,۵۰۰	کنتاکت کمکی دو باز مخصوص نصب از جلوی کلید حرارتی	EPMP-FC20		۹۴
۳۲۰,۰۰۰	کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته مخصوص نصب از کنار کلید حرارتی	EPMP-SC11		۹۵
۳۲۰,۰۰۰	کنتاکت کمکی دو باز مخصوص نصب از کنار کلید حرارتی	EPMP-SC20		۹۶
۳۵۰,۰۰۰	جعبه پلاستیکی ضدآب مخصوص نصب از کلید حرارتی	EPMP-BX-IP65		۹۷

کنتاکتور کانل

۵۴۸,۵۰۰	کنتاکتور سه پل ۹ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPC-09A18B11		۹۸
۵۷۵,۰۰۰	کنتاکتور سه پل ۱۲ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPC-12A18B11		۹۹
۶۹۸,۰۰۰	کنتاکتور سه پل ۱۸ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPC-18A18B11		۱۰۰
۷۸۳,۰۰۰	کنتاکتور سه پل ۲۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPC-25A38B11		۱۰۱
۱,۰۶۸,۰۰۰	کنتاکتور سه پل ۳۲ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPC-32A38B11		۱۰۲
۱,۹۲۵,۰۰۰	کنتاکتور سه پل ۳۸ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPC-38A38B11		۱۰۳
۲,۵۳۰,۰۰۰	کنتاکتور سه پل ۵۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPC-50A65B11		۱۰۴
۲,۶۴۵,۰۰۰	کنتاکتور سه پل ۶۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPC-65A65B11		۱۰۵
۳,۲۷۷,۵۰۰	کنتاکتور سه پل ۸۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPC-80A95B11		۱۰۶
۳,۵۹۹,۵۰۰	کنتاکتور سه پل ۹۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPC-95A95B11		۱۰۷
۶,۳۲۵,۰۰۰	کنتاکتور سه پل ۱۱۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPC-115A150B11		۱۰۸
۷,۲۴۵,۰۰۰	کنتاکتور سه پل ۱۵۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPC-150A150B11		۱۰۹

رله حرارتی

۵۷۳,۹۰۰	بی متال ۰.۶۳ الی ۴ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPTR-0.63-1A38B XPTR-1-1.6A38B XPTR-1.6-2.5A38B XPTR-2.5-4A38B		۱۱۰
۵۷۹,۰۰۰	بی متال ۴ الی ۶ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPTR-4-6A38B		۱۱۱
۶۰۵,۰۰۰	بی متال ۷ الی ۱۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPTR-7-10A38B		۱۱۲
۶۱۴,۰۰۰	بی متال ۹ الی ۱۳ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPTR-9-13A38B		۱۱۳
۶۱۸,۰۰۰	بی متال ۱۲ الی ۱۸ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPTR-12-18A38B		۱۱۴
۷۲۴,۵۰۰	بی متال ۱۶ الی ۲۴ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPTR-16-24A38B		۱۱۵
۱,۱۱۵,۰۰۰	بی متال ۳۰ الی ۴۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPTR-30-40A95B		۱۱۶
۱,۱۶۱,۵۰۰	بی متال ۳۷ الی ۵۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPTR-37-50A95B		۱۱۷
۱,۴۶۴,۵۰۰	بی متال ۶۳ الی ۸۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPTR-63-80A95B		۱۱۸
۲,۹۱۵,۰۰۰	بی متال ۸۰ الی ۹۳ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵-۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPTR-80-93A95B		۱۱۹
۵,۳۲۱,۰۰۰	بی متال ۹۵ الی ۱۲۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPTR-95-120A150B		۱۲۰
۵,۶۴۲,۵۰۰	بی متال ۱۱۰ الی ۱۵۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	XPTR-110-150A150B		۱۲۱

کلید اتوماتیک ثابت سه پل

۱,۶۷۲,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۳۶ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵ جریانی نامی ۳۲، ۴۰، ۵۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۵ آمپر	EP8M-3-125L 32-40-50-63-80 100-125A		۱۲۲
۲,۵۱۸,۵۰۰	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریانی نامی ۱۶۰ آمپر	EP8M-3-160M 160A		۱۲۳
۳,۳۲۳,۵۰۰	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۲۵۰ جریانی نامی ۲۵۰/۲۰۰ آمپر	EP8M-3-250M 200,250A		۱۲۴
۸,۳۸۳,۵۰۰	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۴۰۰ جریانی نامی ۴۰۰ آمپر	EP8M-3-400M 400A		۱۲۵

کلید اتوماتیک قابل تنظیم

۲,۹۰۰,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریانی نامی ۴۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ آمپر	EP8M-3S-160 40-63-80-100A		۱۲۶
۳,۶۰۰,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ و ۱۲۵ جریانی نامی ۱۶۰ آمپر	EP8M-3S-160M 125-160A		۱۲۷
۵,۱۵۰,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۲۵۰ جریانی نامی ۲۰۰ و ۲۵۰ آمپر	EP8M-3S-250M 200-250A		۱۲۸
۱۲,۴۲۰,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۴۰۰ جریانی نامی ۴۰۰ آمپر	EP8M-3S-400M 400A		۱۲۹
۱۷,۰۷۰,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۶۳۰ جریانی نامی ۶۳۰ آمپر	EP8M-3S-630M 630A		۱۳۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۸۰۰ جریانی نامی ۸۰۰ آمپر	EP8M-3S-800M 800A		۱۳۱
۵۹,۳۲۹,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۰ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریانی نامی ۱۰۰۰ آمپر	EP8M-3E-1250M 1000A		۱۳۲
۶۵,۹۹۹,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۰ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریانی نامی ۱۲۵۰ آمپر	EP8M-3E-1250M,E 1250A		۱۳۳

لوازم جانبی کلیدهای اتوماتیک

۶۴۹,۰۰۰	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۲۵ و ۱۶۰	SHUNT 230VAC , EP8-125L SHUNT 230VAC , EP8-160M	 NEW	۱۳۴
۷۵۵,۵۰۰	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	SHUNT 230VAC , EP8-250M		۱۳۵
۱,۳۶۸,۵۰۰	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	SHUNT 230VAC , EP8-400M		۱۳۶
۱,۵۴۱,۰۰۰	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۶۳۰	SHUNT 230VAC , EP8-630M		۱۳۷
۴۹۷,۹۰۰	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۲۵	EP8M-OF-125L		۱۳۸
۵۳۹,۵۰۰	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۶۰	EP8M-OF-160M		۱۳۹
۵۳۹,۵۰۰	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	EP8M-OF-250M		۱۴۰
۱,۲۵۳,۵۰۰	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	EP8M-OF-400M		۱۴۱
۱,۲۵۳,۵۰۰	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۶۳۰	EP8M-OF-630M		۱۴۲
۸,۶۰۰,۰۰۰	موتور مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	EP8M-MO-250M-230VAC	 NEW	۱۴۳
۱۴,۸۰۰,۰۰۰	موتور مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	EP8M-MO-400M-230VAC		۱۴۴

کلید گردان

تماس بگیرید	کلید گردان تک فاز یک طرفه ۲۵ آمپر	EPS-11-25A	 NEW	۱۴۵
تماس بگیرید	کلید گردان سه فاز یک طرفه ۴۰ آمپر	EPS-13-40A		۱۴۶
تماس بگیرید	کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه ۶۳ آمپر	EPS-14-63A		۱۴۷
تماس بگیرید	کلید گردان تک فاز دو طرفه ۲۵ آمپر	EPS-21-25A		۱۴۸
تماس بگیرید	کلید گردان دو فاز دو طرفه ۴۰ آمپر	EPS-22-40A		۱۴۹
تماس بگیرید	کلید گردان سه فاز دو طرفه ۲۵ آمپر	EPS-23-25A		۱۵۰

چراغهای مگنتی ۴۸ ولت لانا فرتاب

۱,۱۶۴,۹۰۰	چراغ ریلی مگنتی ۱۰ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	LA T.LIA 10W-AF		T.LIA-AF ادلب	۱
۱,۴۹۰,۰۰۰	چراغ ریلی مگنتی ۳۰ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	LA T.LIA 30W-AF		T.LIA-AF ادلب	۲
۸۹۰,۰۰۰	چراغ نقطه ای مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	LA M.LIA 6W-AF		M.LIA-AF ادلب	۳
۱,۱۶۴,۹۰۰	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	LA M.LIA 12W		M.LIA LA	۴
۱,۹۹۰,۰۰۰	چراغ نقطه ای مگنتی ۲۴ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	LA M.LIA 24W-AF		M.LIA-AF ادلب	۵
۱,۵۳۱,۵۰۰	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	LA A.LIA 6W		A.LIA LA	۶
۲,۱۲۳,۶۰۰	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	LA A.LIA 12W		A.LIA LA	۷
۲,۱۲۳,۶۰۰	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	LA A.LIA 12W-AF		A.LIA-AF ادلب	۸
۱,۲۶۷,۷۰۰	چراغ خطی قابل تنظیم مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	LA F.LIA 6W		F.LIA LA	۹
۹۴۵,۹۰۰	چراغ خطی مگنتی ۱۰ وات به طول ۳۰ سانتی متر رنگ نور سفید صدفی بدنه مشکی	LA L.LIA 10W 30CM		L.LIA LA	۱۰
۹۴۵,۹۰۰ ۱,۹۹۴,۹۰۰	چراغ خطی مگنتی ۱۰ و ۳۰ وات به طول های ۳۰ و ۹۰ سانتی متر رنگ نور آفتابی، سفید صدفی بدنه مشکی	LA L.LIA 10W 30CM-AF LA L.LIA 30W 90CM-AF		L.LIA-AF ادلب	۱۱
۱,۹۹۰,۰۰۰	چراغ آویز مگنتی ۹ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	LA H.LIA 9W-AF		H.LIA-AF ادلب	۱۲

آدرس دفتر: لاله زار، خیابان منوچهری، خیابان ارباب  
جمشید، کوچه مهر یکم، ساختمان ظفر، طبقه اول، واحد ۴  
۰۲۱۹۱۵۵۱۲۱۲ - ۰۲۱-۶۶۳۴۸۸۴۲ - ۰۲۱-۶۶۳۴۱۸۱۲  
۰۹۳۵۷۵۰۰۰۷۶ - ۰۲۱-۶۶۳۴۳۶۲۷ - ۰۲۱-۶۶۳۴۹۰۷۷

آدرس فروشگاه: تهران، خیابان لاله زار، بالاتر از چهارراه  
تقوی، نبش کوچه معمار مخصوص، پلاک ۶۲۹  
۶۶۷۱۸۰۱۳-۶۶۷۲۰۵۹۹-۶۶۷۳۲۷۸۷-۰۹۱۲۵۸۴۱۴۵۴